

# 高雄市私立樹德高級家事商業職業學校

## 校園災害防救計畫

【本文】



本文共印製 4 份

持有人如下

發 言 人 :

陳清美

劉兆媛

防災業務負責人 1 :

吳麗生

防災業務負責人 2 :

張世傑

中華民國 110 年 9 月 9 日

### 修訂歷程

版本	修訂日期	防災業務核章	校長核章	防災工作會報日期
1	110.09.01			110.09.09
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

- 註：1. 每2年至少修訂1次，本文部分文件如有變動，應修訂抽換，並於本表註記。  
 2. 涉及計畫本文修改，應由校長召開防災工作會報，向全體教職員工說明修改內容，並於本表註記會報日期。無涉計畫修改之例行性防災工作會報，不須於本表中填寫。

# 目錄

修訂歷程.....	2
目錄.....	I
圖目錄.....	II
表目錄.....	III
<b>第 1 篇 前言.....</b>	<b>1-1</b>
1.1 依據.....	1-1
1.2 目的.....	1-1
1.3 架構.....	1-1
<b>第 2 篇 學校概況.....</b>	<b>2-1</b>
2.1 校園基本資料.....	2-1
2.2 校園周邊環境及土地使用狀況.....	2-1
2.3 校園平面配置.....	2-1
2.4 校園建築物資料.....	2-4
2.5 校園災害防救組織.....	2-60
<b>第 3 篇 減災整備階段.....</b>	<b>3-1</b>
3.1 編列校園災害防救經費.....	3-1
3.2 校園安全準備工作.....	3-1
3.2.1 校園環境安全自主調查、鑑定與改善.....	3-1
3.2.2 校園防災地圖.....	3-2
3.2.3 1991 報平安留言平臺.....	3-4
3.3 應變器材及支援單位.....	3-5
3.3.1 災害應變器材整備.....	3-5
3.3.2 支援單位聯絡清冊.....	3-5
3.4 校園災害防救教育訓練.....	3-7
3.5 校園災害防救演練.....	3-7
<b>第 4 篇 應變階段.....</b>	<b>4-1</b>
4.1 校園災害應變流程.....	4-1
4.2 災害通報.....	4-7
<b>第 5 篇 復原重建階段.....</b>	<b>5-1</b>
5.1 受災師生心靈輔導.....	5-1
5.2 學校環境衛生及設施設備維護與修繕.....	5-3
5.3 學生復課計畫、補課計畫.....	5-3
5.4 供水與供電等緊急處理.....	5-4

## 圖目錄

圖 1.1	校園災害防救計畫架構圖 .....	1-1
圖 2.1	校園周邊道路圖 .....	2-3
圖 2.2	校園平面配置圖 .....	2-3
圖 2.3	校園潛在災害評估及分析流程圖 .....	2-55
圖 2.4.1	地震災害潛勢圖 .....	2-59
圖 2.4.2	淹水災害潛勢圖 .....	2-59
圖 2.5	校園災害防救組織架構 .....	2-61
圖 3.1	減災整備工作架構圖 .....	3-1
圖 3.2	校園環境安全自主調查流程圖 .....	3-2
圖 3.3	校園防災地圖 .....	3-3
圖 3.4	1991 報平安留言平臺 .....	3-4
圖 4.1	校園災害應變流程圖 .....	4-1
圖 4.2	災害通報流程圖 .....	4-7

## 表目錄

表 2.1	學校基本資料表.....	2-2
表 2.2	建築物現況資料表.....	2-5
表 2.5	災害防救參考資訊.....	2-56
表 2.6	近 5 年校園災害事件紀錄表 .....	2-60
表 2.7	平時減災整備工作分配表 .....	2-62
表 2.8.1	緊急應變小組分組表.....	2-63
表 2.9	宿舍夜間人員緊急召回順序表 .....	2-65
表 2.10	宿舍夜間應變階段人員任務分工表 .....	2-65
表 3.1	災害應變器材檢核表.....	3-8
表 3.2	支援單位聯絡清冊.....	3-11
表 4.1	校園災害應變流程說明及原則 .....	4-2
表 4.2	災害通報重點紀錄.....	4-8
表 5.1	心靈輔導資源表.....	5-2

# 第1篇 前言

## 1.1 依據

- 一、《教育部主管各級學校及所屬機構災害防救要點》
- 二、《校園安全及災害事件通報作業要點》
- 三、《消防法》
- 四、《消防法施行細則》

## 1.2 目的

依據前項法令、要點及規範擬定「校園災害防救計畫」(以下簡稱本計畫)。本計畫從「災害管理」減災、整備、應變及復原重建等 4 階段，建構校園災害防救體系，釐清各階段所須辦理之工作內容(含所需表單)及專責人員/單位之聯繫方式，預期透過一致性的應變架構、專責化的災害管理、整合性的專業合作，妥善運用和靈活調度資源/支援，確保面臨不同災害時，各項緊急應變程序得以順利運作，提升全體教職員工生之防災知識、技能及態度，保障教職員工生之生命安全，減輕災害造成的衝擊和損失。

## 1.3 架構

本計畫分為「本文」及「附件」2 部分〔圖 1.1〕。

「本文」包含學校基本資訊與災害管理各階段之原則性工作內容，以簡要文字搭配表格與流程圖呈現，以利現場實際操作。平時有助教職員工進行減災整備相關事務，災時可快速提供應變所需資訊。

「附件」除了針對各類災害應變內容進行說明外，另提供本文中及應變中使用之空白表單，學校可直接複印填寫抽換，並彙整學校相關紀錄、掃描檔等重要文件。




圖 1.1 校園災害防救計畫架構圖

## 第2篇 學校概況

### 2.1 校園基本資料

為確保全體教職員工迅速掌握學校基本資料，平時應定期檢查、更新校園基本資料〔表 2.1〕，確實掌握防災業務人員聯絡方式，以利災時各司其職，迅速應變與決策。

### 2.2 校園周邊環境及土地使用狀況

校園周邊道路圖〔圖 2.1〕，用以了解校園周邊環境、相對位置及土地使用狀況，以便於掌握周邊環境，並了解周邊設施於災害情境下可能危及學校的各種狀況。災時得以依據校園出入口及鄰外道路，執行相關應變作為。

### 2.3 校園平面配置

校園平面配置圖〔圖 2.2〕，平時彙整校園空間配置資訊，災時得以依據校園出入口及鄰外道路，判讀圖資及相對位置，以利執行相關應變作為。

表 2.1 學校基本資料表

學 校 全 銜	高雄市私立樹德高級家事商業職業學校				
地 址	807 高雄市三民區建興路 116 號				
人 員 資 料	姓名	職稱	手機	電子信箱	
校 長	陳清美	校長	0978613733	amei@mail.shute.kh.edu.tw	
防 災 業 務 負 責 人 1	吳麗生	總務主任	0919934936	lisheng@mail.shute.kh.edu.tw	
防 災 業 務 負 責 人 2	張世傑	生輔組長	0935419982	smalljj1688@gmail.com`	
班 級 數	共 141 班 ■含集中式特教班 5 班		教 職 員 工 人 數 ( 在 校 人 數 最 大 值 )	334	
			學 生 人 數	一 般 學 生	1274
				身 心 障 礙 學 生	200
志 工 人 數	4	交 通 車 數 量		自 有	7
住 宿 管 理 員 人 數	3			外 包 廠 商	37

### 高雄市樹德家商交通位置圖



807高雄市三民區建興路116號 總機：3848622

(行人請從建興路「正門」進入·小客車請從建武路145巷「側門」進入)

◊試場不開放應考人員車輛進入校園◊



## 2.4 校園建築物資料

校園建築物資料包含校園內各棟建築資訊和陳設，每棟建築物皆有 1 份資料表，平面配置圖包含各空間名稱、走廊、樓梯等空間狀況為原則，並標註火警受信總機、滅火器、室內消防栓、緩降機等位置。校園建築物共有 14 棟〔

表 2.2〕。

表 2.2 建築物現況資料表

建築物名稱		停車場(P棟)		總棟數－編號		01	
基本資料	填表日期	110年 9月 5日		填表人	吳麗生		
	避難場所	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，類別：_____		建造年代	民國 86年		
	建築設計圖	<input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有，放置地點：A103-1		地面樓層數	6樓		
	增建	<input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有，增建項目：_____		地下樓層數	0樓		
	安全檢查表	<input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有，檢核日期：108年 12月 23日					
	補強工程	<input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有，補強日期：____年____月____日（驗收合格日）					
	構造形式	<input type="checkbox"/> 磚構造 <input type="checkbox"/> 木構造 <input type="checkbox"/> 鋼構造（SC） <input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土構造（RC） <input type="checkbox"/> 鋼骨鋼筋混凝土構造（SRC） <input type="checkbox"/> 其他：_____					
	平時用途 （可複選）	<input type="checkbox"/> 教室 <input type="checkbox"/> 辦公室 <input type="checkbox"/> 會議室 <input type="checkbox"/> 健康中心 <input type="checkbox"/> 盥洗室（含廁所） <input type="checkbox"/> 寢室 <input type="checkbox"/> 觀察室 <input type="checkbox"/> 圖書室 <input type="checkbox"/> 活動中心 <input type="checkbox"/> 教保準備室 <input type="checkbox"/> 廚房 <input type="checkbox"/> 配膳室 <input type="checkbox"/> 檔案室 <input type="checkbox"/> 演藝廳 <input type="checkbox"/> 生態教學園區 <input type="checkbox"/> 餐廳 <input type="checkbox"/> 水療室 <input type="checkbox"/> 游泳池 <input type="checkbox"/> 練琴室 <input type="checkbox"/> 專業資源中心 <input type="checkbox"/> 牙科 <input checked="" type="checkbox"/> 室內活動室 <input type="checkbox"/> 室內遊戲空間 <input type="checkbox"/> 室內儲藏空間 <input checked="" type="checkbox"/> 機房 <input type="checkbox"/> 資源回收區 <input type="checkbox"/> 室外活動空間 <input type="checkbox"/> 室外儲藏空間 <input type="checkbox"/> 實習工場，類別：_____ <input type="checkbox"/> 專科教室，類別：_____ <input type="checkbox"/> 專業團隊教室，類別：_____ <input type="checkbox"/> 防災空間/教室，類別：_____ <input type="checkbox"/> 實驗室 <input checked="" type="checkbox"/> 其他：_____ 停車場					
	避難設施或設備 （可複選）	<input type="checkbox"/> 救援平臺（____個） <input type="checkbox"/> 救助袋（____個） <input checked="" type="checkbox"/> 緩降機（6具） <input type="checkbox"/> 避難滑梯（____座） <input type="checkbox"/> 免電力自走式避難梯（____座） <input checked="" type="checkbox"/> 無障礙斜坡道（1座） <input type="checkbox"/> 其他：_____					
	空間總數	9間	一般廁所	12間	樓梯總數	2座	
容納人數	255人	無障礙廁所	____間	電梯總數	2座		
現況調查	梁柱裂縫或滲水	<input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有	沉陷或傾斜	<input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有			
	梁柱鋼筋裸露鏽蝕	<input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有	走廊柱/牆位	<input type="checkbox"/> 走廊外側無柱 <input checked="" type="checkbox"/> 走廊外側有柱 <input checked="" type="checkbox"/> 走廊外側無牆 <input type="checkbox"/> 走廊外側有牆			

建築物名稱		停車場(P棟)	總棟數－編號	01
與鄰棟間距 (公分)		<input type="checkbox"/> 小於 7 公分乘上樓層數 <input checked="" type="checkbox"/> 大於等於 7 公分乘上樓層數；或間距大於 50 公分以上		
備註				
照片	正面			
	側面			

建築物名稱	停車場(P棟)	總棟數－編號	01
平面配置圖	一 ~ 二樓		
	三 ~ 五樓		
	六樓		

建築物名稱		兒保大樓單身宿舍(F棟)		總棟數—編號		02	
基本資料	填表日期	110年9月5日		填表人		吳麗生	
	避難場所	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，類別：_____		建造年代		民國84年	
	建築設計圖	<input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有，放置地點：A103-1__		地面樓層數		5樓	
	增建	<input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有，增建項目：_____		地下樓層數		1樓	
	安全檢查表	<input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有，檢核日期：108年12月23日					
	補強工程	<input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有，補強日期：____年____月____日（驗收合格日）					
	構造形式	<input type="checkbox"/> 磚構造 <input type="checkbox"/> 木構造 <input type="checkbox"/> 鋼構造(SC) <input type="checkbox"/> 鋼筋混凝土構造(RC) <input checked="" type="checkbox"/> 鋼骨鋼筋混凝土構造(SRC) <input type="checkbox"/> 其他：_____					
	平時用途 (可複選)	<input type="checkbox"/> 教室 <input type="checkbox"/> 辦公室 <input type="checkbox"/> 會議室 <input type="checkbox"/> 健康中心 <input type="checkbox"/> 盥洗室(含廁所) <input type="checkbox"/> 寢室 <input type="checkbox"/> 觀察室 <input type="checkbox"/> 圖書室 <input type="checkbox"/> 活動中心 <input type="checkbox"/> 教保準備室 <input type="checkbox"/> 廚房 <input type="checkbox"/> 配膳室 <input type="checkbox"/> 檔案室 <input type="checkbox"/> 演藝廳 <input type="checkbox"/> 生態教學園區 <input type="checkbox"/> 餐廳 <input type="checkbox"/> 水療室 <input type="checkbox"/> 游泳池 <input type="checkbox"/> 練琴室 <input type="checkbox"/> 專業資源中心 <input type="checkbox"/> 牙科 <input type="checkbox"/> 室內活動室 <input type="checkbox"/> 室內遊戲空間 <input type="checkbox"/> 室內儲藏空間 <input type="checkbox"/> 機房 <input type="checkbox"/> 資源回收區 <input type="checkbox"/> 室外活動空間 <input type="checkbox"/> 室外儲藏空間 <input type="checkbox"/> 實習工場，類別：_____ <input checked="" type="checkbox"/> 專科教室，類別：飲調教室 <input type="checkbox"/> 專業團隊教室，類別：_____ <input type="checkbox"/> 防災空間/教室，類別：_____ <input type="checkbox"/> 實驗室 <input type="checkbox"/> 其他：_____					
	避難設施或設備 (可複選)	<input type="checkbox"/> 救援平臺(____個) <input type="checkbox"/> 救助袋(____個) <input type="checkbox"/> 緩降機(____具) <input type="checkbox"/> 避難滑梯(____座) <input type="checkbox"/> 免電力自走式避難梯(____座) <input type="checkbox"/> 無障礙斜坡道(____座) <input type="checkbox"/> 其他：_____					
	空間總數	10間	一般廁所	6間	樓梯總數	1座	
容納人數	225人	無障礙廁所	____間	電梯總數	0座		
現況調查	梁柱裂縫或滲水	<input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有	沉陷或傾斜	<input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有			
	梁柱鋼筋裸露鏽蝕	<input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有	走廊柱/牆位	<input type="checkbox"/> 走廊外側無柱 <input checked="" type="checkbox"/> 走廊外側有柱			


建築物名稱		兒保大樓單身宿舍(F棟)		總棟數－編號	02
				<input type="checkbox"/> 走廊外側無牆 <input checked="" type="checkbox"/> 走廊外側有牆	
	與鄰棟間距 (公分)	<input type="checkbox"/> 小於 7 公分乘上樓層數 <input checked="" type="checkbox"/> 大於等於 7 公分乘上樓層數；或間距大於 50 公分以上			
	備註				
照片	正面				
	側面				

建築物名稱	兒保大樓單身宿舍(F棟)	總棟數—編號	02
一 ~ 五 樓			

建築物名稱		三溫暖大樓 (I-A 棟)		總棟數 - 編號		03	
基本資料	填表日期	110 年 9 月 5 日		填表人	吳麗生		
	避難場所	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，類別：_____		建造年代	民國 73 年		
	建築設計圖	<input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有，放置地點：A103-1		地面樓層數	5 樓		
	增建	<input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有，增建項目：_____		地下樓層數	1 樓		
	安全檢查表	<input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有，檢核日期：108 年 12 月 23 日					
	補強工程	<input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有，補強日期：____年____月____日 (驗收合格日)					
	構造形式	<input type="checkbox"/> 磚構造 <input type="checkbox"/> 木構造 <input type="checkbox"/> 鋼構造 (SC) <input type="checkbox"/> 鋼筋混凝土構造 (RC) <input checked="" type="checkbox"/> 鋼骨鋼筋混凝土構造 (SRC) <input type="checkbox"/> 其他：_____					
	平時用途 (可複選)	<input checked="" type="checkbox"/> 教室 <input type="checkbox"/> 辦公室 <input type="checkbox"/> 會議室 <input type="checkbox"/> 健康中心 <input checked="" type="checkbox"/> 盥洗室 (含廁所) <input type="checkbox"/> 寢室 <input type="checkbox"/> 觀察室 <input type="checkbox"/> 圖書室 <input type="checkbox"/> 活動中心 <input type="checkbox"/> 教保準備室 <input type="checkbox"/> 廚房 <input type="checkbox"/> 配膳室 <input type="checkbox"/> 檔案室 <input type="checkbox"/> 演藝廳 <input type="checkbox"/> 生態教學園區 <input type="checkbox"/> 餐廳 <input type="checkbox"/> 水療室 <input type="checkbox"/> 游泳池 <input type="checkbox"/> 練琴室 <input type="checkbox"/> 專業資源中心 <input type="checkbox"/> 牙科 <input type="checkbox"/> 室內活動室 <input type="checkbox"/> 室內遊戲空間 <input type="checkbox"/> 室內儲藏空間 <input type="checkbox"/> 機房 <input type="checkbox"/> 資源回收區 <input type="checkbox"/> 室外活動空間 <input type="checkbox"/> 室外儲藏空間 <input type="checkbox"/> 實習工場，類別：_____					
	避難設施或設備 (可複選)	<input checked="" type="checkbox"/> 救援平臺 (5 個) <input type="checkbox"/> 救助袋 (____個) <input type="checkbox"/> 緩降機 (____具) <input type="checkbox"/> 避難滑梯 (____座) <input type="checkbox"/> 免電力自走式避難梯 (____座) <input type="checkbox"/> 無障礙斜坡道 (____座) <input type="checkbox"/> 其他：_____					
	空間總數	10 間	一般廁所	51 間	樓梯總數	1 座	
容納人數	158 人	無障礙廁所	1 間	電梯總數	0 座		
現況調查	梁柱裂縫或滲水	<input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有	沉陷或傾斜	<input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有			
	梁柱鋼筋裸露鏽蝕	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有	走廊柱/牆位	<input type="checkbox"/> 走廊外側無柱 <input checked="" type="checkbox"/> 走廊外側有柱 <input type="checkbox"/> 走廊外側無牆 <input checked="" type="checkbox"/> 走廊外側有牆			
	與鄰棟間距 (公分)	<input type="checkbox"/> 小於 7 公分乘上樓層數 <input checked="" type="checkbox"/> 大於等於 7 公分乘上樓層數；或間距大於 50 公分以上					

建築物名稱		三溫暖大樓 (I-A 棟)	總棟數 - 編號	03
備註				
照片	正面			
	側面			


地下一樓



⑧ 棟地下室平面圖



平面配置圖


一樓




⑧ 棟一層平面圖

二樓





⑧棟四層平面圖




⑧棟五層平面圖

建築物名稱

三溫暖大樓 (I-A 棟)

總棟數 - 編號


03



建築物名稱		家政館(H棟)		總棟數－編號		04	
基本資料	填表日期	110年 9月 5日		填表人	吳麗生		
	避難場所	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，類別：_____		建造年代	民國 72年		
	建築設計圖	<input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有，放置地點：A103-1		地面樓層數	5樓		
	增建	<input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有，增建項目：_____		地下樓層數	1樓		
	安全檢查表	<input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有，檢核日期：108年 12月 23日					
	補強工程	<input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有，補強日期：____年____月____日（驗收合格日）					
	構造形式	<input type="checkbox"/> 磚構造 <input type="checkbox"/> 木構造 <input type="checkbox"/> 鋼構造（SC） <input type="checkbox"/> 鋼筋混凝土構造（RC） <input checked="" type="checkbox"/> 鋼骨鋼筋混凝土構造（SRC） <input type="checkbox"/> 其他：_____					
	平時用途 （可複選）	<input type="checkbox"/> 教室 <input type="checkbox"/> 辦公室 <input type="checkbox"/> 會議室 <input type="checkbox"/> 健康中心 <input type="checkbox"/> 盥洗室（含廁所） <input type="checkbox"/> 寢室 <input type="checkbox"/> 觀察室 <input type="checkbox"/> 圖書室 <input type="checkbox"/> 活動中心 <input type="checkbox"/> 教保準備室 <input type="checkbox"/> 廚房 <input type="checkbox"/> 配膳室 <input type="checkbox"/> 檔案室 <input type="checkbox"/> 演藝廳 <input type="checkbox"/> 生態教學園區 <input type="checkbox"/> 餐廳 <input type="checkbox"/> 水療室 <input type="checkbox"/> 游泳池 <input type="checkbox"/> 練琴室 <input type="checkbox"/> 專業資源中心 <input type="checkbox"/> 牙科 <input type="checkbox"/> 室內活動室 <input type="checkbox"/> 室內遊戲空間 <input type="checkbox"/> 室內儲藏空間 <input type="checkbox"/> 機房 <input type="checkbox"/> 資源回收區 <input type="checkbox"/> 室外活動空間 <input type="checkbox"/> 室外儲藏空間 <input type="checkbox"/> 實習工場，類別：_____					
	避難設施或設備 （可複選）	<input checked="" type="checkbox"/> 救援平臺（4個） <input type="checkbox"/> 救助袋（____個） <input type="checkbox"/> 緩降機（____具） <input type="checkbox"/> 避難滑梯（____座） <input type="checkbox"/> 免電力自走式避難梯（____座） <input type="checkbox"/> 無障礙斜坡道（____座） <input type="checkbox"/> 其他：_____					
	空間總數	11	一般廁所	28間	樓梯總數	2座	
容納人數	585人	無障礙廁所	2間	電梯總數	0座		
現況調查	梁柱裂縫或滲水	<input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有	沉陷或傾斜	<input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有			
	梁柱鋼筋裸露鏽蝕	<input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有	走廊柱/牆位	<input type="checkbox"/> 走廊外側無柱 <input checked="" type="checkbox"/> 走廊外側有柱 <input type="checkbox"/> 走廊外側無牆 <input checked="" type="checkbox"/> 走廊外側有牆			
	與鄰棟間距 （公分）	<input type="checkbox"/> 小於7公分乘上樓層數 <input checked="" type="checkbox"/> 大於等於7公分乘上樓層數；或間距大於50公分以上					


建築物名稱		家政館(H棟)	總棟數－編號	04
備註				
照片	正面	<p>(能明顯辨別建築物外觀和其他建築物差異性)</p> 		
	側面			

一樓




平面配置圖

二樓



三樓




建築物名稱

家政館(H棟)


總棟數－編號

04

四樓



五樓



建築物名稱		行政大樓(G棟)		總棟數－編號		05	
基本資料	填表日期	110年 9月 5日		填表人	吳麗生		
	避難場所	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，類別：_____		建造年代	民國 71年		
	建築設計圖	<input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有，放置地點：A103-1		地面樓層數	5樓		
	增建	<input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有，增建項目：_____		地下樓層數	1樓		
	安全檢查表	<input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有，檢核日期：108年 12月 23日					
	補強工程	<input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有，補強日期：____年____月____日（驗收合格日）					
	構造形式	<input type="checkbox"/> 磚構造 <input type="checkbox"/> 木構造 <input type="checkbox"/> 鋼構造（SC） <input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土構造（RC） <input type="checkbox"/> 鋼骨鋼筋混凝土構造（SRC） <input type="checkbox"/> 其他：_____					
	平時用途 （可複選）	<input checked="" type="checkbox"/> 教室 <input checked="" type="checkbox"/> 辦公室 <input type="checkbox"/> 會議室 <input type="checkbox"/> 健康中心 <input type="checkbox"/> 盥洗室（含廁所） <input type="checkbox"/> 寢室 <input type="checkbox"/> 觀察室 <input type="checkbox"/> 圖書室 <input type="checkbox"/> 活動中心 <input type="checkbox"/> 教保準備室 <input type="checkbox"/> 廚房 <input type="checkbox"/> 配膳室 <input type="checkbox"/> 檔案室 <input type="checkbox"/> 演藝廳 <input type="checkbox"/> 生態教學園區 <input type="checkbox"/> 餐廳 <input type="checkbox"/> 水療室 <input type="checkbox"/> 游泳池 <input type="checkbox"/> 練琴室 <input type="checkbox"/> 專業資源中心 <input type="checkbox"/> 牙科 <input type="checkbox"/> 室內活動室 <input type="checkbox"/> 室內遊戲空間 <input type="checkbox"/> 室內儲藏空間 <input type="checkbox"/> 機房 <input type="checkbox"/> 資源回收區 <input type="checkbox"/> 室外活動空間 <input type="checkbox"/> 室外儲藏空間 <input type="checkbox"/> 實習工場，類別：_____					
	避難設施或設備 （可複選）	<input type="checkbox"/> 救援平臺（8個） <input type="checkbox"/> 救助袋（___個） <input type="checkbox"/> 緩降機（___具） <input type="checkbox"/> 避難滑梯（___座） <input type="checkbox"/> 免電力自走式避難梯（___座） <input type="checkbox"/> 無障礙斜坡道（___座） <input type="checkbox"/> 其他：_____					
	空間總數	30間	一般廁所	40間	樓梯總數	2座	
容納人數	350人	無障礙廁所	1間	電梯總數	0座		
現況調查	梁柱裂縫或滲水	<input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有	沉陷或傾斜	<input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有			
	梁柱鋼筋裸露鏽蝕	<input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有	走廊柱/牆位	<input checked="" type="checkbox"/> 廊外側無柱 <input type="checkbox"/> 走廊外側有柱 <input checked="" type="checkbox"/> 走廊外側無牆 <input type="checkbox"/> 走廊外側有牆			
	與鄰棟間距 （公分）	<input type="checkbox"/> 小於7公分乘上樓層數 <input checked="" type="checkbox"/> 大於等於7公分乘上樓層數；或間距大於50公分以上					

建築物名稱		行政大樓(G棟)	總棟數－編號	05
備註				
照片	正面	<p>(能明顯辨別建築物外觀和其他建築物差異性)</p> 		
	側面			


建築物名稱

行政大樓(G棟)

總棟數－編號

05


地下一樓



①棟地下層平面圖

平面配置圖


一樓



①棟壹層平面圖

↑  
①

二樓



①棟壹層平面圖

↑  
①


建築物名稱

行政大樓(G棟)


總棟數－編號

05


三樓



四樓



五樓




建築物名稱

行政大樓(G棟)

總棟數 - 編號

05

六樓



建築物名稱		表演藝術大樓(F棟)		總棟數－編號		06	
基本資料	填表日期	110年 9月 5日		填表人	吳麗生		
	避難場所	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，類別：_____		建造年代	民國 70年		
	建築設計圖	<input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有，放置地點：A103-1		地面樓層數	5樓		
	增建	<input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有，增建項目：_____		地下樓層數	1樓		
	安全檢查表	<input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有，檢核日期：108年 12月 23日					
	補強工程	<input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有，補強日期：____年____月____日（驗收合格日）					
	構造形式	<input type="checkbox"/> 磚構造 <input type="checkbox"/> 木構造 <input type="checkbox"/> 鋼構造（SC） <input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋混凝土構造（RC） <input type="checkbox"/> 鋼骨鋼筋混凝土構造（SRC） <input type="checkbox"/> 其他：_____					
	平時用途 （可複選）	<input checked="" type="checkbox"/> 教室 <input checked="" type="checkbox"/> 辦公室 <input type="checkbox"/> 會議室 <input type="checkbox"/> 健康中心 <input type="checkbox"/> 盥洗室（含廁所） <input type="checkbox"/> 寢室 <input type="checkbox"/> 觀察室 <input type="checkbox"/> 圖書室 <input type="checkbox"/> 活動中心 <input type="checkbox"/> 教保準備室 <input type="checkbox"/> 廚房 <input type="checkbox"/> 配膳室 <input type="checkbox"/> 檔案室 <input type="checkbox"/> 演藝廳 <input type="checkbox"/> 生態教學園區 <input type="checkbox"/> 餐廳 <input type="checkbox"/> 水療室 <input type="checkbox"/> 游泳池 <input type="checkbox"/> 練琴室 <input type="checkbox"/> 專業資源中心 <input type="checkbox"/> 牙科 <input type="checkbox"/> 室內活動室 <input type="checkbox"/> 室內遊戲空間 <input type="checkbox"/> 室內儲藏空間 <input type="checkbox"/> 機房 <input type="checkbox"/> 資源回收區 <input type="checkbox"/> 室外活動空間 <input type="checkbox"/> 室外儲藏空間 <input type="checkbox"/> 實習工場，類別：_____					
	避難設施或設備 （可複選）	<input type="checkbox"/> 救援平臺（6個） <input type="checkbox"/> 救助袋（___個） <input type="checkbox"/> 緩降機（___具） <input type="checkbox"/> 避難滑梯（___座） <input type="checkbox"/> 免電力自走式避難梯（___座） <input type="checkbox"/> 無障礙斜坡道（___座） <input type="checkbox"/> 其他：_____					
	空間總數	39間	一般廁所	29間	樓梯總數	2座	
容納人數	550人	無障礙廁所	2間	電梯總數	1座		
現況調查	梁柱裂縫或滲水	<input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有	沉陷或傾斜	<input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有			
	梁柱鋼筋裸露鏽蝕	<input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有	走廊柱/牆位	<input checked="" type="checkbox"/> 廊外側無柱 <input type="checkbox"/> 走廊外側有柱 <input checked="" type="checkbox"/> 走廊外側無牆 <input type="checkbox"/> 走廊外側有牆			
	與鄰棟間距 （公分）	<input type="checkbox"/> 小於7公分乘上樓層數 <input checked="" type="checkbox"/> 大於等於7公分乘上樓層數；或間距大於50公分以上					

建築物名稱	表演藝術大樓(F棟)	總棟數－編號	06
-------	------------	--------	----

	備註	
--	----	--

照片	正面	<p>(能明顯辨別建築物外觀和其他建築物差異性)</p> 
----	----	--

	側面	
--	----	--


建築物名稱

表演藝術大樓(F棟)

總棟數－編號


06

地下一樓




平面配置圖

一樓



二樓




建築物名稱

表演藝術大樓(F棟)


總棟數－編號

06


三至五樓



六樓




七樓



建築物名稱		學生宿舍		總棟數－編號		07	
基本資料	填表日期	110年 9月 5日		填表人	吳麗生		
	避難場所	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，類別：_____		建造年代	民國 67年		
	建築設計圖	<input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有，放置地點：A103-1		地面樓層數	5樓		
	增建	<input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有，增建項目：_____		地下樓層數	1樓		
	安全檢查表	<input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有，檢核日期：108年 12月 23日					
	補強工程	<input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有，補強日期：____年____月____日（驗收合格日）					
	構造形式	<input type="checkbox"/> 磚構造 <input type="checkbox"/> 木構造 <input type="checkbox"/> 鋼構造（SC） <input type="checkbox"/> 鋼筋混凝土構造（RC） <input type="checkbox"/> 鋼骨鋼筋混凝土構造（SRC） <input type="checkbox"/> 其他：_____					
	平時用途 （可複選）	<input checked="" type="checkbox"/> 教室 <input type="checkbox"/> 辦公室 <input type="checkbox"/> 會議室 <input type="checkbox"/> 健康中心 <input type="checkbox"/> 盥洗室（含廁所） <input checked="" type="checkbox"/> 寢室 <input type="checkbox"/> 觀察室 <input type="checkbox"/> 圖書室 <input type="checkbox"/> 活動中心 <input type="checkbox"/> 教保準備室 <input type="checkbox"/> 廚房 <input type="checkbox"/> 配膳室 <input type="checkbox"/> 檔案室 <input type="checkbox"/> 演藝廳 <input type="checkbox"/> 生態教學園區 <input type="checkbox"/> 餐廳 <input type="checkbox"/> 水療室 <input type="checkbox"/> 游泳池 <input type="checkbox"/> 練琴室 <input type="checkbox"/> 專業資源中心 <input type="checkbox"/> 牙科 <input type="checkbox"/> 室內活動室 <input type="checkbox"/> 室內遊戲空間 <input type="checkbox"/> 室內儲藏空間 <input type="checkbox"/> 機房 <input type="checkbox"/> 資源回收區 <input type="checkbox"/> 室外活動空間 <input type="checkbox"/> 室外儲藏空間 <input type="checkbox"/> 實習工場，類別：_____					
	避難設施或設備 （可複選）	<input type="checkbox"/> 救援平臺（14個） <input type="checkbox"/> 救助袋（___個） <input type="checkbox"/> 緩降機（___具） <input type="checkbox"/> 避難滑梯（___座） <input type="checkbox"/> 免電力自走式避難梯（___座） <input type="checkbox"/> 無障礙斜坡道（___座） <input type="checkbox"/> 其他：_____					
	空間總數	67間	一般廁所	40間	樓梯總數	2座	
容納人數	192人	無障礙廁所	___間	電梯總數	0座		
現況調查	梁柱裂縫或滲水	<input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有	沉陷或傾斜	<input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有			
	梁柱鋼筋裸露鏽蝕	<input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有	走廊柱/牆位	<input checked="" type="checkbox"/> 廊外側無柱 <input type="checkbox"/> 走廊外側有柱 <input checked="" type="checkbox"/> 走廊外側無牆 <input type="checkbox"/> 走廊外側有牆			
	與鄰棟間距 （公分）	<input type="checkbox"/> 小於7公分乘上樓層數 <input checked="" type="checkbox"/> 大於等於7公分乘上樓層數；或間距大於50公分以上					


建築物名稱	學生宿舍	總棟數－編號	07
	備註		
照片	正面	<p>( 能 明 顯 辨 別 建 築 物 外 觀 和 其 他 建 築 物 差 異 性 )</p> 	
	側面		

地下一樓




平面配置圖


一樓



二樓




三樓



⑦棟三層平面圖

四樓



⑦棟四層平面圖


建築物名稱

學生宿舍

總棟數 - 編號

07

五樓



建築物名稱		家商大樓(E棟)		總棟數－編號		08	
基本資料	填表日期	110年 9月 5日		填表人	吳麗生		
	避難場所	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，類別：_____		建造年代	民國 67年		
	建築設計圖	<input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有，放置地點：A103-1		地面樓層數	7樓		
	增建	<input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有，增建項目：_____		地下樓層數	1樓		
	安全檢查表	<input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有，檢核日期：108年 12月 23日					
	補強工程	<input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有，補強日期：____年____月____日（驗收合格日）					
	構造形式	<input type="checkbox"/> 磚構造 <input type="checkbox"/> 木構造 <input type="checkbox"/> 鋼構造（SC） <input type="checkbox"/> 鋼筋混凝土構造（RC） <input type="checkbox"/> 鋼骨鋼筋混凝土構造（SRC） <input type="checkbox"/> 其他：_____					
	平時用途 （可複選）	<input checked="" type="checkbox"/> 教室 <input type="checkbox"/> 辦公室 <input type="checkbox"/> 會議室 <input type="checkbox"/> 健康中心 <input type="checkbox"/> 盥洗室（含廁所） <input type="checkbox"/> 寢室 <input type="checkbox"/> 觀察室 <input checked="" type="checkbox"/> 圖書室 <input type="checkbox"/> 活動中心 <input type="checkbox"/> 教保準備室 <input type="checkbox"/> 廚房 <input type="checkbox"/> 配膳室 <input type="checkbox"/> 檔案室 <input type="checkbox"/> 演藝廳 <input type="checkbox"/> 生態教學園區 <input type="checkbox"/> 餐廳 <input type="checkbox"/> 水療室 <input type="checkbox"/> 游泳池 <input type="checkbox"/> 練琴室 <input type="checkbox"/> 專業資源中心 <input type="checkbox"/> 牙科 <input type="checkbox"/> 室內活動室 <input type="checkbox"/> 室內遊戲空間 <input type="checkbox"/> 室內儲藏空間 <input type="checkbox"/> 機房 <input type="checkbox"/> 資源回收區 <input type="checkbox"/> 室外活動空間 <input type="checkbox"/> 室外儲藏空間 <input type="checkbox"/> 實習工場，類別：_____					
	避難設施或設備 （可複選）	<input type="checkbox"/> 救援平臺（8個） <input type="checkbox"/> 救助袋（___個） <input type="checkbox"/> 緩降機（___具） <input type="checkbox"/> 避難滑梯（___座） <input type="checkbox"/> 免電力自走式避難梯（___座） <input type="checkbox"/> 無障礙斜坡道（___座） <input type="checkbox"/> 其他：_____					
	空間總數	22間	一般廁所	25間	樓梯總數	2座	
容納人數	900人	無障礙廁所	___間	電梯總數	1座		
現況調查	梁柱裂縫或滲水	<input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有	沉陷或傾斜	<input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有			
	梁柱鋼筋裸露鏽蝕	<input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有	走廊柱/牆位	<input checked="" type="checkbox"/> 廊外側無柱 <input type="checkbox"/> 走廊外側有柱 <input checked="" type="checkbox"/> 走廊外側無牆 <input type="checkbox"/> 走廊外側有牆			

建築物名稱		家商大樓(E棟)	總棟數－編號	08
與鄰棟間距 (公分)		<input type="checkbox"/> 小於7公分乘上樓層數 <input checked="" type="checkbox"/> 大於等於7公分乘上樓層數；或間距大於50公分以上		
備註				
		(能明顯辨別建築物外觀和其他建築物差異性)		
照片	正面			
	側面			


建築物名稱

家商大樓(E棟)


總棟數 - 編號

08


地下一樓




平面配置圖  
一樓




二樓



三樓



四樓




建築物名稱

家商大樓(E棟)


總棟數 - 編號

08


五樓



六樓



七樓



建築物名稱		樹德, 力學, 奮志, 圖強樓(ABCD棟)		總棟數 - 編號		09-12	
基本資料	填表日期	110年 9月 5日		填表人		吳麗生	
	避難場所	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是, 類別: _____		建造年代		民國 66 64 71年	
	建築設計圖	<input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有, 放置地點: A103-1		地面樓層數		5 樓	
	增建	<input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有, 增建項目: _____		地下樓層數		0 樓	
	安全檢查表	<input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有, 檢核日期: 108年 12月 23日					
	補強工程	<input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有, 補強日期: _____年____月____日 (驗收合格日)					
	構造形式	<input type="checkbox"/> 磚構造 <input type="checkbox"/> 木構造 <input type="checkbox"/> 鋼構造 (SC) <input type="checkbox"/> 鋼筋混凝土構造 (RC) <input type="checkbox"/> 鋼骨鋼筋混凝土構造 (SRC) <input type="checkbox"/> 其他: _____					
	平時用途 (可複選)	<input checked="" type="checkbox"/> 教室 <input checked="" type="checkbox"/> 辦公室 <input checked="" type="checkbox"/> 會議室 <input type="checkbox"/> 健康中心 <input type="checkbox"/> 盥洗室 (含廁所) <input type="checkbox"/> 寢室 <input type="checkbox"/> 觀察室 <input type="checkbox"/> 圖書室 <input type="checkbox"/> 活動中心 <input type="checkbox"/> 教保準備室 <input type="checkbox"/> 廚房 <input type="checkbox"/> 配膳室 <input type="checkbox"/> 檔案室 <input type="checkbox"/> 演藝廳 <input type="checkbox"/> 生態教學園區 <input type="checkbox"/> 餐廳 <input type="checkbox"/> 水療室 <input type="checkbox"/> 游泳池 <input type="checkbox"/> 練琴室 <input type="checkbox"/> 專業資源中心 <input type="checkbox"/> 牙科 <input type="checkbox"/> 室內活動室 <input type="checkbox"/> 室內遊戲空間 <input type="checkbox"/> 室內儲藏空間 <input type="checkbox"/> 機房 <input type="checkbox"/> 資源回收區 <input type="checkbox"/> 室外活動空間 <input type="checkbox"/> 室外儲藏空間 <input type="checkbox"/> 實習工場, 類別: _____ <input type="checkbox"/> 專科教室, 類別: _____ <input type="checkbox"/> 專業團隊教室, 類別: _____ <input type="checkbox"/> 防災空間/教室, 類別: _____ <input type="checkbox"/> 實驗室 <input type="checkbox"/> 其他: _____					
	避難設施或設備 (可複選)	<input type="checkbox"/> 救援平臺 (____個) <input type="checkbox"/> 救助袋 (____個) <input type="checkbox"/> 緩降機 (____具) <input type="checkbox"/> 避難滑梯 (____座) <input type="checkbox"/> 免電力自走式避難梯 (____座) <input type="checkbox"/> 無障礙斜坡道 (____座) <input type="checkbox"/> 其他: _____					
	空間總數	106 間	一般廁所	6 間	樓梯總數	8 座	
容納人數	2500 人	無障礙廁所	____間	電梯總數	2 座		
現況調查	梁柱裂縫或滲水	<input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有	沉陷或傾斜	<input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有			
	梁柱鋼筋裸露鏽蝕	<input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有	走廊柱/牆位	<input checked="" type="checkbox"/> 廊外側無柱 <input type="checkbox"/> 走廊外側有柱 <input checked="" type="checkbox"/> 走廊外側無牆 <input type="checkbox"/> 走廊外側有牆			

建築物名稱		樹德, 力學, 奮志, 圖強樓(ABCD棟)	總棟數 - 編號	09-12
與鄰棟間距 (公分)		<input type="checkbox"/> 小於 7 公分乘上樓層數 <input checked="" type="checkbox"/> 大於等於 7 公分乘上樓層數；或間距大於 50 公分以上		
備註				
照片	正面	(能明顯辨別建築物外觀和其他建築物差異性)		
	側面			

建築物名稱

樹德, 力學, 奮志, 圖強樓(ABCD  
棟)


總棟數 - 編號

09-12



平面配置圖

一樓



② ③ 棟一樓平面圖


建築物名稱

樹德, 力學, 奮志, 圖強樓(ABCD  
棟)

總棟數 - 編號


09-12

二樓





② 二樓平面圖

三樓



③ 三樓平面圖

建築物名稱	樹德, 力學, 奮志, 圖強樓(ABCD棟)	總棟數 - 編號	09-12
二樓			
五樓			

建築物名稱		人文科技大樓		總棟數－編號		13	
基本資料	填表日期	110年 9月 5日		填表人	吳麗生		
	避難場所	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，類別：_____		建造年代	民國 106年		
	建築設計圖	<input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有，放置地點：A103-1		地面樓層數	8 樓		
	增 建	<input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有，增建項目：_____		地下樓層數	1 樓		
	安全檢查表	<input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有，檢核日期：108年 12月 23日					
	補強工程	<input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有，補強日期：____年____月____日（驗收合格日）					
	構造形式	<input type="checkbox"/> 磚構造 <input type="checkbox"/> 木構造 <input type="checkbox"/> 鋼構造（SC） <input type="checkbox"/> 鋼筋混凝土構造（RC） <input type="checkbox"/> 鋼骨鋼筋混凝土構造（SRC） <input type="checkbox"/> 其他：_____					
	平時用途 （可複選）	<input type="checkbox"/> 教室 <input type="checkbox"/> 辦公室 <input type="checkbox"/> 會議室 <input type="checkbox"/> 健康中心 <input type="checkbox"/> 盥洗室（含廁所） <input type="checkbox"/> 寢室 <input type="checkbox"/> 觀察室 <input type="checkbox"/> 圖書室 <input type="checkbox"/> 活動中心 <input type="checkbox"/> 教保準備室 <input type="checkbox"/> 廚房 <input type="checkbox"/> 配膳室 <input type="checkbox"/> 檔案室 <input type="checkbox"/> 演藝廳 <input type="checkbox"/> 生態教學園區 <input type="checkbox"/> 餐廳 <input type="checkbox"/> 水療室 <input type="checkbox"/> 游泳池 <input type="checkbox"/> 練琴室 <input type="checkbox"/> 專業資源中心 <input type="checkbox"/> 牙科 <input type="checkbox"/> 室內活動室 <input type="checkbox"/> 室內遊戲空間 <input type="checkbox"/> 室內儲藏空間 <input type="checkbox"/> 機房 <input type="checkbox"/> 資源回收區 <input type="checkbox"/> 室外活動空間 <input type="checkbox"/> 室外儲藏空間 <input type="checkbox"/> 實習工場，類別：_____					
	避難設施或 設 備 （可複選）	<input type="checkbox"/> 救援平臺（8 個） <input type="checkbox"/> 救助袋（____個） <input type="checkbox"/> 緩降機（12 具） <input type="checkbox"/> 避難滑梯（____座） <input type="checkbox"/> 免電力自走式避難梯（____座） <input type="checkbox"/> 無障礙斜坡道（____座） <input type="checkbox"/> 其他：_____					
	空間總數	33 間	一般廁所	45 間	樓梯總數	3 座	
容納人數	900 人	無障礙廁所	9 間	電梯總數	3 座		
現況調查	梁柱裂縫 或 滲 水	<input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有	沉陷或傾斜	<input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有			
	梁柱鋼筋裸 露 鏽 蝕	<input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有	走廊柱/牆位	<input checked="" type="checkbox"/> 廊外側無柱 <input type="checkbox"/> 走廊外側有柱 <input type="checkbox"/> 走廊外側無牆 <input checked="" type="checkbox"/> 走廊外側有牆			
	與鄰棟間距 （公分）	<input type="checkbox"/> 小於7公分乘上樓層數 <input checked="" type="checkbox"/> 大於等於7公分乘上樓層數；或間距大於50公分以上					

建築物名稱	人文科技大樓	總棟數－編號	13
備	註		
照片	正面	<p>(能明顯辨別建築物外觀和其他建築物差異性)</p> 	
	側面		

建築物名稱

人文科技大樓

總棟數 - 編號

13

地下一樓

人文科技大樓 b1



平面配置圖

一樓

人文科技大樓 1F



二樓

人文科技大樓2F

2F 人文科技大樓消防疏散配置平面圖



- ← 緊急逃生方向  
Emergency Exit
- ▲ 緩降機  
Emergency Sling
- 🔥 滅火器  
Fire Extinguisher
- 🚒 消防箱  
Fire Hose
- 💧 飲水機  
Drinking Fountain
- 現在位置  
You are here

建武路 157 巷

三樓

人文科技大樓 3F

3F 人文科技大樓消防疏散配置平面圖



- ← 緊急逃生方向  
Emergency Exit
- ▲ 緩降機  
Emergency Sling
- 🔥 滅火器  
Fire Extinguisher
- 🚒 消防箱  
Fire Hose
- 💧 飲水機  
Drinking Fountain
- 現在位置  
You are here

建武路 157 巷

四樓

人文科技大樓4F



五樓


人文科技大樓5F



六樓

人文科技大樓6F

6F 人文科技大樓消防疏散配置平面圖



七樓

人文科技大樓7F

7F 人文科技大樓消防疏散配置平面圖



八樓

人文科技大樓8F



8F 人文科技大樓消防疏散配置平面圖



建築物名稱		學生活動中心		總棟數－編號		14	
基本資料	填表日期	110年 9月 5日		填表人		吳麗生	
	避難場所	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，類別：_____		建造年代		民國 78 年	
	建築設計圖	<input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有，放置地點：A103-1		地面樓層數		0 樓	
	增 建	<input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有，增建項目：_____		地下樓層數		1 樓	
	安全檢查表	<input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有，檢核日期：108 年 12 月 23 日					
	補強工程	<input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有，補強日期：____年____月____日（驗收合格日）					
	構造形式	<input type="checkbox"/> 磚構造 <input type="checkbox"/> 木構造 <input type="checkbox"/> 鋼構造（SC） <input type="checkbox"/> 鋼筋混凝土構造（RC） <input type="checkbox"/> 鋼骨鋼筋混凝土構造（SRC） <input type="checkbox"/> 其他：_____					
	平時用途 （可複選）	<input type="checkbox"/> 教室 <input type="checkbox"/> 辦公室 <input type="checkbox"/> 會議室 <input type="checkbox"/> 健康中心 <input type="checkbox"/> 盥洗室（含廁所） <input type="checkbox"/> 寢室 <input type="checkbox"/> 觀察室 <input type="checkbox"/> 圖書室 <input type="checkbox"/> 活動中心 <input type="checkbox"/> 教保準備室 <input type="checkbox"/> 廚房 <input type="checkbox"/> 配膳室 <input type="checkbox"/> 檔案室 <input type="checkbox"/> 演藝廳 <input type="checkbox"/> 生態教學園區 <input type="checkbox"/> 餐廳 <input type="checkbox"/> 水療室 <input type="checkbox"/> 游泳池 <input type="checkbox"/> 練琴室 <input type="checkbox"/> 專業資源中心 <input type="checkbox"/> 牙科 <input checked="" type="checkbox"/> 室內活動室 <input type="checkbox"/> 室內遊戲空間 <input type="checkbox"/> 室內儲藏空間 <input type="checkbox"/> 機房 <input type="checkbox"/> 資源回收區 <input type="checkbox"/> 室外活動空間 <input type="checkbox"/> 室外儲藏空間 <input type="checkbox"/> 實習工場，類別：_____					
	避難設施或 設 備 （可複選）	<input type="checkbox"/> 救援平臺（0 個） <input type="checkbox"/> 救助袋（____個） <input type="checkbox"/> 緩降機（____具） <input type="checkbox"/> 避難滑梯（____座） <input type="checkbox"/> 免電力自走式避難梯（____座） <input type="checkbox"/> 無障礙斜坡道（____座） <input type="checkbox"/> 其他：_____					
	空間總數	1 間	一般廁所	2 間	樓梯總數	6 座	
容納人數	1300 人	無障礙廁所	____間	電梯總數	____座		
現況調查	梁柱裂縫 或 滲 水	<input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有	沉陷或傾斜	<input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有			
	梁柱鋼筋裸露 鏽 蝕	<input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有	走廊柱/牆位	<input checked="" type="checkbox"/> 廊外側無柱 <input type="checkbox"/> 走廊外側有柱 <input type="checkbox"/> 走廊外側無牆 <input checked="" type="checkbox"/> 走廊外側有牆			
	與鄰棟間距 （公分）	<input checked="" type="checkbox"/> 小於 7 公分乘上樓層數 <input type="checkbox"/> 大於等於 7 公分乘上樓層數；或間距大於 50 公分以上					

建築物名稱	學生活動中心	總棟數－編號	14
備註			
照片	(能明顯辨別建築物外觀和其他		
	 <p data-bbox="325 1406 504 1440">建築物差異性)</p>		
側面			



## 校園潛在災害評估及分析

藉由校園潛在災害評估及分析流程〔圖 2.3〕，辨識學校及鄰近地區可能發生的各種潛在災害類別。




圖 2.3 校園潛在災害評估及分析流程圖

透過查詢各單位災害防救參考資訊〔表 2.3〕，套疊學校位址與各類災害潛勢圖資〔圖 2.4〕（運用「教育部防災教育資訊網→防災校園專區→GIS 圖臺」），確實得出學校位於 2 類災害潛勢範圍內，含淹水、地震。

學校應彙整近 5 年年校園災害事件〔表 2.4〕，並進行校園環境安全檢查，得視需要邀請專家、專業技師或專業技術輔導團等實地勘查，以預先防範，減少人員傷亡和財物損失；亦可作為平時教職員工生災害防救教育訓練重點、兵棋推演議題及防災演練驗證項目，尤應於災時特別留意可能會發生的狀況。

表 2.3 災害防救參考資訊

單位	名稱	網址	說明
教育部	教育部防災教育資訊網	<a href="https://disaster.moe.edu.tw/">https://disaster.moe.edu.tw/</a>	提供「最新消息」、「計畫簡介」、「教學資源」、「年度活動」、「氣候變遷」、「電子報」等內容。並作為學校推動校園防災電子歷程之平臺，於登入後在「防災校園專區」查詢災害潛勢、編撰校園災害防救計畫等。
內政部 消防署	1991 報平安留言平臺	<a href="https://www.1991.tw/">https://www.1991.tw/</a>	透過預先約定電話，以「網路留言板」或「網路留言板」等方式進行查詢和發布留言，提供災時報平安管道。
行政院 原子能委員會	行政院原子能委員會	<a href="https://www.aec.gov.tw/">https://www.aec.gov.tw/</a>	提供「施政與法規」、「核能管制」、「輻射防護」、「緊急應變」及「防疫資訊專區」等內容。透過相關公開資訊，了解輻射防護與緊急應變。
行政院 環境保護署	空氣品質監測網	<a href="https://airtw.epa.gov.tw/">https://airtw.epa.gov.tw/</a>	提供「空品監測」、「任務監測」、「空品預報」、「作業規範」及「空品科普」等內容。透過相關空氣品質監測資訊，了解全國空氣品質狀況。
	毒物及化學物質局	<a href="https://www.tcsb.gov.tw/">https://www.tcsb.gov.tw/</a>	提供「食安源頭管理」、「教育宣導」、「法規專區」、「公開資訊」及「主題專區」等內容。透過相關重要數據，了解生活中被列管、合格及合法等資訊。
行政院 農業委員會 水土保持局	土石流防災資訊網	<a href="http://246.swcb.gov.tw">http://246.swcb.gov.tw</a>	提供「防災監測」、「土石流資訊」、「防災應用」、「防災成果」及「下載與服務」等內容。透過相關監測資訊，即時掌握土石流警戒資訊。
經濟部水利署	經濟部水利署防災資訊	<a href="http://fhy.wra.gov.tw/">http://fhy.wra.gov.tw/</a>	提供「防災快訊」、「警戒資訊」、「監控資訊」、

單位	名稱	網址	說明
	服務網		「防汛整備」、「全民防災」及「防汛夥伴」等內容。透過相關監測資訊，即時掌握防汛資訊。
經濟部中央地質調查所	經濟部中央地質調查所	<a href="https://www.moeacgs.gov.tw/">https://www.moeacgs.gov.tw/</a>	提供「便民服務」、「政策計畫」、「地質資訊」、「新聞/活動」、「地質法專區」及「常見問答」等內容。根據相關地質資訊，了解活動斷層、土壤液化、地質資源、山崩災害等內容。
衛生福利部疾病管制署	衛生福利部疾病管制署	<a href="http://www.cdc.gov.tw/">http://www.cdc.gov.tw/</a>	提供「傳染病與防疫專題」、「預防接種」、「國際旅遊與健康」、「應用專區」及「訊息專區」等內容。根據相關統計數據，了解國內外傳染病資訊。
行政法人 國家災害防救 科技中心	行政法人 國家災害防救科技中心	<a href="https://www.ncdr.nat.gov.tw/">https://www.ncdr.nat.gov.tw/</a>	建置相關資訊整合平臺，提供「科技研發」、「推廣應用」、「國際交流」、「資訊服務」及「相關網站」等內容。
	災害情資網	<a href="http://eocdss.ncdr.nat.gov.tw/">http://eocdss.ncdr.nat.gov.tw/</a>	可依縣市、鄉鎮市區查詢「本日情勢(即時)」、「民生資訊」、「颱風情資」、「豪大雨情資」、「地震情資」及「災害潛勢圖」等內容。
	防災易起來	<a href="https://easy2do.ncdr.nat.gov.tw/">https://easy2do.ncdr.nat.gov.tw/</a>	介紹防災作法和防災經驗，依循步驟及範例，逐步備妥防災工作文件，針對特殊需求人員打造一個具減災、抗災能力的機構。
	全球災害事件簿	<a href="https://den.ncdr.nat.gov.tw/">https://den.ncdr.nat.gov.tw/</a>	蒐整 1958 年至迄今之天然災害事件，可依「事件(災害類型)」或「地區(國家)」查詢歷史災害紀錄，從災害中學習經驗，減少損失。
	災害潛勢地圖網站	<a href="https://dmap.ncdr.nat.gov.tw/">https://dmap.ncdr.nat.gov.tw/</a>	可依地址或座標查詢「淹水潛勢」、「土石流、山

單位	名稱	網址	說明
			崩」、「斷層與土壤液化」、「海嘯溢淹及海岸災害」等潛勢資料，利用圖層套疊，了解所在位置之災害潛勢。
	氣候變遷災害風險調適平臺	<a href="https://dra.ncdr.nat.gov.tw/">https://dra.ncdr.nat.gov.tw/</a>	提供「最新消息」、「災害與氣候」、「未來災害風險」、「災害調適」、「風險圖展示」及「教育宣導」等內容。了解各種災害風險及災害成因，建立正確認知。
	民生示警公開資料平臺	<a href="https://alerts.ncdr.nat.gov.tw/">https://alerts.ncdr.nat.gov.tw/</a>	提供「查詢示警」、「資料下載」、「開發專區」及「示警應用」等內容。可查看全臺各地即時災害示警資訊。
	臺灣氣候變遷推估資訊與調適知識平臺	<a href="https://tccip.ncdr.nat.gov.tw/">https://tccip.ncdr.nat.gov.tw/</a>	提供「資料服務站」、「知識專欄」、「出版品」及「技術支援」等內容。經由氣候變遷相關科學數據，進行氣候變遷風險評估，以及帶來的影響。
	天氣與氣候監測網	<a href="https://watch.ncdr.nat.gov.tw/watch_home">https://watch.ncdr.nat.gov.tw/watch_home</a>	提供「天氣監測」、「颱風風雨」、「氣候監測」、「災害預警」及「災害模式」等內容。
	防災社區網站	<a href="https://community.ncdr.nat.gov.tw/">https://community.ncdr.nat.gov.tw/</a>	提供「認識防災社區」、「推動祕笈」、「社區故事」、「推動成果」及「影音出版品」等內容。主要了解全臺各地防災社區推動成果。
	災害防救資料服務網	<a href="https://datahub.ncdr.nat.gov.tw/">https://datahub.ncdr.nat.gov.tw/</a>	提供「複合式查詢」、「檔案資料申請」、「熱門資料集」、「網路服務申請」及「資料標準與規範」等內容。了解相關災害資料、位置或觀測資訊。

(瀏覽日期：109年6月5日)




圖 2.4.1 地震災害潛勢圖  
 (瀏覽日期： 110 年 9 月 6 日)




圖 2.4.2 淹水災害潛勢圖  
 (瀏覽日期： 110 年 9 月 6 日)

表 2.4 近 5 年校園災害事件紀錄表


編號	發生時間	類型	地點	災害規模及簡述	人員傷亡	財務/設備損失	災情處理情形
1	109 年 7 月 19 日	淹水	中庭	豪雨侵襲，因瞬間大，周邊排水溝水面高於本校，排水設施無效造成淹水。	0 死 0 傷	無	待雨勢自然減緩，水自然退散。
2	110 年 8 月 6 日	淹水	操場、樹德園	水淹力學樓 1 樓 2 間教室 5 公分	無	無	清潔地板
3							

## 2.5 校園災害防救組織

為使全體教職員工相互合作、共同推動災害防救相關作業，規劃災害防救相關事宜，落實平時減災整備、災時應變及災後復原等災害防救工作，學校應規劃校園災害防救組織〔圖 2.5〕。此一組織分為「平時階段」和「應變階段」。

「平時階段」由校長負責督導學校各處室依其業務職掌及權責，於平時進行減災整備工作，並妥善規劃減災整備工作分配〔表 2.5〕，擬定負責單位和協助單位，必要時得尋求專業團隊支援與協助。此外，平時階段亦規劃緊急應變小組〔表 2.6.1〕，明確列出指揮官、指揮官代理人、發言人及各分組負責人及其代理人等相關資料。

一旦災害發生，校長（或代理人）須判斷是否進入「應變階段」。一旦確認進入應變階段，並啟動緊急應變小組，校長則為指揮官，統籌指揮各分組之緊急應變工作，各分組應克盡其職。若災害發生時，校長正好不在校內或因故無法執行指揮官職務，指揮官代理人應隨即投入緊急應變工作，完整擔負指揮官之職責。各組組長不在學校或無法履行職務者，依排列順位代理組長職務。



- 註：1. 「緊急應變小組」應整合原有防救災相關編組，括號內表示自衛消防編組。  
 2. 「緊急應變小組」原則分為5組，得依需求分為3組（搶救組、通報組、避難引導組），或採階段分組。  
 3. 學校得視實際需求增減組別，惟應同時考量自衛消防編組之需求。  
 4. 學校得視情況，安排人員於不同階段支援不同組別。

圖 2.5 校園災害防救組織架構

表 2.5 平時減災整備工作分配表

組別/任務	負責單位	協助單位	負責工作
校長	校長室	學務處	<ul style="list-style-type: none"> <li>➔ 依據校園災害防救計畫內容進行權責分工，交付負責單位執行並監督執行狀況。</li> <li>➔ 訂定自評機制，負責確認各項災害防救業務之執行成效。</li> </ul>
發言人	輔導處	招生中心	<ul style="list-style-type: none"> <li>➔ 負責統一對外發言，能對外清楚傳達資訊、澄清誤傳資訊等。</li> </ul>
減災整備設備採購	總務處	會計室	<ul style="list-style-type: none"> <li>➔ 掌握學校所在區域災害特性，進行校園災害潛勢評估，編修學校因應地震、颱風等學校相關之災害防救計畫，並明訂各災害管理週期工作事項、執行人力。</li> <li>➔ 製作校園災害防救圖資，如校園防災地圖等。</li> <li>➔ 協助校長每學期至少召開 1 次防災工作會報，汛期或業務執行有需求時得加開。會議應邀集相關單位/人員參與，進行工作規劃、協調分工、管控執行情況與進度、綜整工作成果及檢討。</li> <li>➔ 如遇災害發生之虞，應召開緊急會議，確保各項應變作為布署得宜，並於災後檢討改善。</li> </ul>
防災教育	學務處	教務處	<ul style="list-style-type: none"> <li>➔ 規劃學校防災教育課程與教師研習。</li> <li>➔ 依據學校防災教育課程規劃內容，推動相關課務實施。</li> <li>➔ 掌握學校所在區域環境與災害特性，納入課程。</li> </ul>
防災演練	學務處	總務處	<ul style="list-style-type: none"> <li>➔ 規劃防災演練、防災週系列宣導活動等年度重大工作事項及期程。</li> </ul>
預算統籌	會計室	總務處	<ul style="list-style-type: none"> <li>➔ 針對各項活動經費進行審核、整理，納入學校年度預算編列。</li> <li>➔ 各項計畫執行及小組運作所需之會計、事務及採購等行政事務處理。</li> </ul>
心理輔導	輔導處	教務處	<ul style="list-style-type: none"> <li>➔ 參考教育部出版《災難（或創傷）後學校諮商與輔導工作參考手冊》規劃災難（或創傷）之介入與合作原則。</li> </ul>

表 2.6.1 緊急應變小組分組表

組別	職務	姓名	手機	職稱	備註	負責工作
指揮官		陳清美	0931-939933	校長		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 負責指揮、督導、協調。</li> <li>➤ 依情況調動各分組間相互支援。</li> </ul>
指揮官代理人		謝珍元	0955-811951	學務主任		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 於校長不在學校或因故無法執行指揮官職務時，擔任指揮官之任務。</li> </ul>
發言人		劉兆媛	0960-543526	輔導主任	如學校人力有限，得以組員擔任發言人一職。	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 負責統一對外發言。</li> <li>➤ 呈報上級主管相關通報事宜。</li> <li>➤ 襄助指揮官指揮、督導及協調等事宜。</li> </ul>
搶救組 (滅火班)	組長	林永盛	0956-511026	文書組長		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 平時急救常識宣導。</li> <li>➤ 檢修與保養救災相關裝備。</li> <li>➤ 受災教職員工生之搶救及搜救。</li> <li>➤ 清除障礙物協助逃生。</li> <li>➤ 協助疏散未能及時避難教職員工生。</li> <li>➤ 關閉校區總電源及瓦斯。</li> <li>➤ 設置警示標誌及交通管制。</li> <li>➤ 毀損建築物與設施之警示標誌。</li> <li>➤ 支援避難引導組及搬運防災救急箱器材。</li> <li>➤ 如發生火災，研判火勢，必要時使用滅火器、室內消防栓進行初期滅火工作。</li> </ul>
	組員	余培誠	0928-724058	防火管理員		
		謝炳煌	0973-119851	滅火班		
		苗華祥	0927-886155	滅火班		
		陳廷和	0918-108328	滅火班		
通報組 (通報班)	組長	蔡永和	0921-030715	主任教官		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 通報地方救災、治安、醫療及聯絡有關人員等，並請求支援。</li> <li>➤ 通報教育行政主管機關(教育局處)、縣市政府災害應變中心、鄉/鎮/市/區災害應變中心及教育部校園安全暨災害防救通報處理中心，已疏散人數、收容地點、災情等。</li> <li>➤ 負責蒐集、評估、傳播和使用有關於災害、資源與狀況發展的資訊。</li> <li>➤ 蒐集並紀錄指揮官所有下達應變指令。</li> <li>➤ 回報災情狀況。</li> </ul>
	組員	張世傑	0935-419982	生輔組長		
		陳主衛	0919-190573	教官		
		顏慈慧	0920-990401	總機人員		

組別	職務	姓名	手機	職稱	備註	負責工作	
						<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 啟動社區志工與家長協助。</li> <li>▶ 學生家長必要緊急聯繫。</li> </ul>	
避難引導組 (避難引導班)	組長	楊梅麗	0921-699090	人事主任		<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 依據不同災害之應變原則，協助教職員工生進行第一時間的避難。</li> <li>▶ 於適當時機，協助教職員工生緊急疏散至集結點。</li> <li>▶ 避難人數清點確認。</li> <li>▶ 維護教職員工生及集結點安全。</li> <li>▶ 進行必要的安撫。</li> <li>▶ 視災情變化，引導教職員工生移動、避難與安置。</li> <li>▶ 隨時清查教職員工生人數與安全狀況，並回報或申請救護車支援。</li> <li>▶ 在集結地點設置服務臺，提供協助與諮詢。</li> <li>▶ 學生領回作業。</li> </ul>	
	組員	陳溫偉	0978-769212	教官			
			蔡淑華	0919-183525	人事職員		
			黃陳瓊華	0975-765516	舍管理人員		
安全防護組 (安全防護班)	組長	吳麗生	0919-934936	總務主任		<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 建築物及設施安全檢查。</li> <li>▶ 教職員工生需要臨時收容時，協助發放生活物資、糧食及飲用水；以及各項救災物資登記、造冊、保管及分配。</li> <li>▶ 協助設置警示標誌及交通管制。</li> <li>▶ 協助毀損建築物與設施之警示標誌。</li> <li>▶ 校區硬體復舊及安全維護。</li> <li>▶ 維護臨時收容空間安全。</li> <li>▶ 確認停班、停課後，確實疏散校園內人員。</li> <li>▶ 防救災設施操作。</li> </ul>	
	組員	王麗紅	0934-130706	庶務組長			
		陳俊文	0938-087838	組員			
		吳懋璋	0952-730001	組員			
緊急救護組 (救護班)	組長	劉天策	0920-151339	體衛組長		<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 設立急救站。</li> <li>▶ 針對傷患進行檢傷分類。</li> <li>▶ 緊急基本急救、重傷患就醫護送。</li> <li>▶ 情緒支持、安撫及心理輔導。</li> <li>▶ 登記傷患姓名、班級，建立傷患名冊。</li> </ul>	
	組員	陳婉青	0921-250819	校護			

- 註：1. 「緊急應變小組」應整合原有防救災相關編組，括號內表示自衛消防編組。  
2. 與「表 2.6.2 緊急應變任務分工表」擇一使用。  
3. 學校得視需求增減組別，惟應同時符合自衛消防編組之需求。  
4. 學校得視情況，安排人員於不同階段支援不同組別。  
5. 各組組長不在學校或無法履行職務者，依排列順位代理組長職務。

表 2.7 宿舍夜間人員緊急召回順序表

順序	姓名	手機	職稱	備註
1	黃陳瓊華	0975765516	舍宿管理員	
2	吳月紅	0916-710059	舍宿管理員	
3	趙衫瑩	0982-967155	舍宿管理員	

表 2.8 宿舍夜間應變階段人員任務分工表

姓名	手機	職稱	代理人	負責工作
謝珍元	0955811951	學務主任	江韋儀	緊急召集相關人員返校
陳寶鸚	0955610625	幹事	黃月冠	聯絡家長及掌握學生狀況
林永盛	0956511026	文書組長	余培誠	建築物及設施安全檢查。 校區硬體復舊及安全維護。 維護臨時收容空間安全。

註：得視輪班狀況進行任務分配。

## 第3篇 減災整備階段

「校園災害防救組織」統籌規劃減災整備工作〔圖 3.1〕，全體教職員工生須共同執行。學校需指定校園安全及災害防救通報窗口（如校安中心等，災時應由緊急應變小組之通報組進行通報相關作業）。




圖 3.1 減災整備工作架構圖

### 3.1 編列校園災害防救經費

校園災害防救組織每年應編列校園災害防救經費，以提升學校整體災害防救量能。

### 3.2 校園安全準備工作

學校平時應落實校園安全準備工作，包含校園潛在災害評估及分析、校園環境安全自主調查、鑑定與改善、繪製校園防災地圖、設定並宣導「1991 報平安留言平臺」等。

#### 3.2.1 校園環境安全自主調查、鑑定與改善

當校園環境安全有疑慮時，先於適當區域範圍設置警戒標誌或警戒線，避免校內教職員工生進入，確保人員安全。學校應於每學期開學前，結合前述校園潛在災害評估及分析，至少進行 1 次校園環境安全維護與評估〔圖 3.2〕，以目視方式簡單調查校內建築物、設施之主要結構是否有龜裂、傾斜等破壞狀況。若有安全疑慮，應立即呈報學校主管單位，並通報主管機關。同時，針對危險建築物或區域應劃定警戒區、張貼明顯標示加以管制，必要時得聘請專業技師或專業技術輔導團體鑑定與改善，以確保教職員工生安全。

若開學時仍無法有效改善，應周知全校教職員工生，且指派人員不定期巡視該場域。依需要設置監測裝置（如邊坡監測裝置），並安排監控人員，將結果通報相關單位。校園環境安全自主調查檢查結果、監測裝置結果經業務檢查人及覆核人核章後，專案歸檔（由各處室保存或將掃描檔放置於〔附件3〕）。




圖 3.2 校園環境安全自主調查流程圖


### 3.2.2 校園防災地圖

依教育部公告《校園防災地圖繪製作業說明》繪製校園防災地圖〔圖 3.3〕，原則上以地震災害為主，其他災害疏散避難則標註因應原則，配合災害潛勢規劃相關準備工作、擬定緊急應變措施，進行人員、器材等整備工作，並定期演練檢視和修正。平時應讓教職員工生確實了解校園防災地圖，災時則作為避難疏散路線指引和必要資訊的檢視。

# 高雄市三民區樹德家商校園防災地圖

(地震、火災)

東經 22°38'35.6" 110.09.09  
北緯 120°19'41.6" 總務處製



## 防救災資訊

**災害通報單位**

教育部校安中心  
02-33437855  
02-33437856

三民區  
災害應變中心  
07-3229575

高雄市政府教育局  
07-7995678

**警消醫療單位**

高雄市三民二分局  
07-3814093

大昌消防隊  
07-3854955

高雄醫學院  
07-3121101

**各類災害避難原則**

地震：先避難  
再疏散

淹水：垂直避難

海嘯：往高處避難

土石流：預防性  
徹離

**標示**

→ 建築外路線

→ 建築內路線

	室外避難處所		急救站		滅火器		警衛室		災時家長接送區
	通訊設備放置點		指揮中心		救護器材放置點		危險區域		建築外路線
	消防栓		AED		室內避難處所		人車轉運集結點		建築內路線

圖 3.3 校園防災地圖

### 3.2.3 1991 報平安留言平臺

發生大規模災害時，交通、通訊往往相當混亂且可能中斷，家庭成員聯繫變得急迫卻困難，可善用內政部消防署設置之「1991 報平安留言平臺」〔圖 3.4〕。學校平時設定報平安留言電話號碼（約定電話：07-8627902），除了告知全體教職員工生約定電話，並加以宣導操作及查詢方式，以利災時透過網路留言板及電話語音等方式進行查詢和發布留言，達到聯繫家人或朋友之效用。1991 報平安留言平臺可透過實際操作測試，熟悉使用方式；於平時測試時，應先敘明此為測試或演練，避免災時造成混淆。



圖 3.4 1991 報平安留言平臺

## 高雄市樹德家商家庭防災卡

科別：	班級：	學號：	姓名：
<b>★緊急集合點：</b>			
(地震與火災)住家外：_____		社區外：_____	
(颱風／坡地)社區內：_____		社區外：_____	
<b>★緊急聯絡人(本地)：</b>		<b>★緊急聯絡人(外縣市)：</b>	
稱謂：_____		稱謂：_____	
手機號碼：_____		手機號碼：_____	
電話(日)：_____		電話(日)：_____	
電話(夜)：_____		電話(夜)：_____	
<b>★災民收容所(緊急安置所)</b>			
電話：_____			
地址：_____			
註：可洽詢住家所在地鄉鎮市公所人員或網站、「內政部社會司」網站、各縣市政府、社會局(處)或消防局網站中取得，若所在地公所已經就災害類別區分不同避難處所，則應分災害類別填寫不同資料。			
<b>★1991 留言平台約定電話：</b> _____			
註：約定電話為方便親友記憶使用，事先約定好的電話號碼，以家戶電話(含區域號碼)或手機號碼為佳，如為市場 07-384-xxx，請安 073848622，如為行動電話 0919-934-xxx，請按 0919934xxx			

### 3.3 應變器材及支援單位

#### 3.3.1 災害應變器材整備

平時辦理災害應變器材整備，以利外部救災資源送達前先進行救援工作或進行緊急救護處置，必要時進行收容安置，確保災時保護所有人安全。防災業務負責人及相關單位/人員依需要整備災害應變器材〔表 3.1〕，放置於固定地點管理，並定期每學期檢查 1 次，更換損壞或超過使用期限之器材。

#### 3.3.2 支援單位聯絡清冊

學校建立支援單位聯絡清冊〔

應變器材	數量	單位	存放地點	負責人員	檢查結果		改善內容
					已完備	需改善	
冷敷袋/熱敷袋		個	2/6	陳婉青	■		
額溫槍/耳溫槍		支	37/4	劉天策	■		
醫用口罩		個	20000	劉天策	■		
酒精 500ml		瓶	50	劉天策	■		
消毒水 20l		瓶	20	劉天策	■		
疏散用品							
緊急救護搬運椅		個	0	陳婉青	■		
備用緊急輪椅		個	3	陳婉青	■		
逃生救助袋		組	0	陳婉青	■		
臨時收容用品							
備用電池		個	20	林永盛	■		
食品		份	0	林永盛	■		
帳篷		組	7	林永盛	■		
睡袋		個	0	林永盛	■		
其他							
建築物、設備圖書		套	1	林永盛	■		
蠟燭		個	10	林永盛	■		
防火毯		件	0	林永盛		■	視需求購置
打火機		個	5	林永盛	■		
檢核日期	110 年 9 月 5 日			檢核人簽章	總務主任 吳麗生	校長簽章	高雄市教育局 樹德家商 校長 陳清美

表 3.2]，包含應變中心、教育行政主管機關、縣市主管機關、警政、消防、醫療單位、公共設施負責單位、其他支援單位（如社區具有專長的社區志工名單）等，詳細記載支援單位能提供支援工具或技術，建議可將相關單位納入災害防救規劃並參與平時防災演練，以利災時能尋求支援協助。

### 3.4 校園災害防救教育訓練

校園災害防救教育訓練（防災教育課程與教學）可加強教職員工生和家長了解各類災害及因應方式，提升防災認知與技能。由防災業務負責人及相關單位/人員規劃辦理防災教育相關研習講座/活動/宣導、防救災相關知能研習、防災議題融入課程與教學研習等，並彙整校園防災教育活動與教學課程紀錄（如校內公布欄張貼各類災害相關宣傳海報，舉辦防災互動遊戲或防災舞蹈比賽等），上傳至「教育部防災教育資訊網→防災校園專區→校園電子歷程」。

### 3.5 校園災害防救演練

平時演練檢視緊急應變組織、應變流程、避難疏散路線等規劃可行性，確保災時能順利啟動並運作，並使教職員工生熟悉不同災害情境之應變作為，並提升應變技能。由防災業務負責人及相關單位/人員，每學期至少規劃及辦理 2 次校園災害防救演練（含預演），並彙整校園災害防救演練紀錄〔附表 1.7〕，上傳至「教育部防災教育資訊網→防災校園專區→校園電子歷程」。

表 3.1 災害應變器材檢核表

應變器材	數量	單位	存放地點	負責人員	檢查結果		改善內容
					已完備	需改善	
<b>個人防護具</b>							
工作手套		雙	20	余培誠	■		
消防衣		套	0	余培誠		■	視需要購買
安全帽		個	20	余培誠	■		
防災頭套		個	0	余培誠		■	視需要購買
簡易式口罩		個	500	余培誠	■		
安全鞋		雙	1	余培誠		■	視需要購買
雨具		套	3	余培誠	■		
哨子（警笛）		個	20	余培誠	■		
<b>檢修搶救工具</b>							
（移動式）抽水機		組	5	林永盛	■		
（移動式）發電機		個	0	林永盛		■	視需要購買
備用接頭、管線等		個	5	林永盛	■		
破壞工具組		組	1	林永盛	■		
挖掘工具		支	6	林永盛	■		
緊急照明燈		組	10	林永盛	■		
清洗機		組	8	林永盛	■		
推水器		支	25	林永盛	■		
沙包		個	20	林永盛	■		
擋水板		個	0	林永盛		■	不適用
滅火器（ABC）		支	507	林永盛	■		
火鉤		個	1	林永盛	■		
繩索（30 公尺）		條	2	林永盛	■		

應變器材	數量	單位	存放地點	負責人員	檢查結果		改善內容
					已完備	需改善	
萬用鑰匙		組	1		■		
<b>安全管制用工具</b>							
夜間警示燈		組	4	陳溫偉	■		
警示指揮棒		組	25	陳溫偉	■		
反光型指揮背心		件	50	陳溫偉	■		
手電筒		個	15	陳溫偉	■		
警戒錐		只	80	陳溫偉	■		
攜帶式揚聲器 (手提擴音機)		個	4	陳溫偉	■		
監視器		臺	250	陳溫偉	■		
<b>通訊聯絡工具</b>							
無線電對講機		支	50	洪武雄	■		
手機		支	公用 0	洪武雄	■		
收音機		臺	4	洪武雄	■		
<b>緊急救護用品</b>							
擔架		組	6	陳婉青	■		
自動體外心臟電擊 去顫器 (AED)		組	2	陳婉青	■		
急救箱		組	3	陳婉青	■		
氧氣筒/瓶		個	3	陳婉青	■		
保暖用大毛毯或電 熱毯		件	6	陳婉青	■		
骨折固定板		個	18	陳婉青	■		
長背板加頭部固定 器擔架		個	1	陳婉青	■		
三角繃帶		個	10	陳婉青	■		

應變器材	數量	單位	存放地點	負責人員	檢查結果		改善內容
					已完備	需改善	
冷敷袋/熱敷袋		個	2/6	陳婉青	■		
額溫槍/耳溫槍		支	37/4	劉天策	■		
醫用口罩		個	20000	劉天策	■		
酒精 500ml		瓶	50	劉天策	■		
消毒水 20l		瓶	20	劉天策	■		
<b>疏散用品</b>							
緊急救護搬運椅		個	0	陳婉青	■		
備用緊急輪椅		個	3	陳婉青	■		
逃生救助袋		組	0	陳婉青	■		
<b>臨時收容用品</b>							
備用電池		個	20	林永盛	■		
食品		份	0	林永盛	■		
帳篷		組	7	林永盛	■		
睡袋		個	0	林永盛	■		
<b>其他</b>							
建築物、設備圖書		套	1	林永盛	■		
蠟燭		個	10	林永盛	■		
防火毯		件	0	林永盛		■	視需求購置
打火機		個	5	林永盛	■		
檢核日期	110 年 9 月 ___ 日		檢核人簽章		校長簽章		

應變器材	數量	單位	存放地點	負責人員	檢查結果		改善內容
					已完備	需改善	
冷敷袋/熱敷袋		個	2/6	陳婉青	■		
額溫槍/耳溫槍		支	37/4	劉天策	■		
醫用口罩		個	20000	劉天策	■		
酒精 500ml		瓶	50	劉天策	■		
消毒水 20l		瓶	20	劉天策	■		
疏散用品							
緊急救護搬運椅		個	0	陳婉青	■		
備用緊急輪椅		個	3	陳婉青	■		
逃生救助袋		組	0	陳婉青	■		
臨時收容用品							
備用電池		個	20	林永盛	■		
食品		份	0	林永盛	■		
帳篷		組	7	林永盛	■		
睡袋		個	0	林永盛	■		
其他							
建築物、設備圖書		套	1	林永盛	■		
蠟燭		個	10	林永盛	■		
防火毯		件	0	林永盛		■	視需求購置
打火機		個	5	林永盛	■		
檢核日期	110 年 9 月 5 日			檢核人簽章		校長簽章	

表 3.2 支援單位聯絡清冊

單位名稱	聯絡電話	聯絡人	支援工具或技術 (服務項目及內容)	備註
<b>應變中心</b>				
高雄災害應變中心	07-8128111		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 研擬災害防救政策、推動重大災害防救措施。</li> <li>2. 擬定與修訂區域災害防救計畫。</li> <li>3. 辦理災害防救深耕計畫等有關防救災計畫事宜。</li> <li>4. 督考本校規劃減災工作之標準作業流程。</li> <li>5. 規劃民眾、社區、學校、公民營機關(構)防災教育政策。</li> <li>6. 配合行政院推動國家防災日及防災月活動及規劃督導。</li> </ol>	
<b>教育行政主管機關</b>				
教育部校安中心	02-33437855	--		
高雄市政府教育局	07-7995678#3125	謝 尚 樸	<ol style="list-style-type: none"> <li>7. 訂定防災教育實施計畫質化與量化目標與推行。</li> <li>8. 各級學校校園災害防救計畫審查、管制及輔導。</li> <li>9. 防災校園建置計畫之經費申請與執行。</li> <li>10. 校園防災教育種子師資培訓。</li> <li>11. 各級學校複合型災害避難演練期程管制及輔訪。</li> <li>12. 國家防災日研習、演練及績優學校薦報。</li> <li>13. 輔導具雙高潛勢災害以上學校推動防護措施。</li> <li>14. 建置防災教育網站及資源分享。</li> <li>15. 建置學生「家庭防災卡」。</li> <li>16. 研發在地化災害潛勢特性之防災教育教材。</li> </ol>	

單位名稱	聯絡電話	聯絡人	支援工具或技術 (服務項目及內容)	備註
			17. 防災教育工作推動及成果檢核。	
<b>縣市主管機關</b>				
高雄市政府四維中心	07-3368333			
消防局	07-8128111#3063		消防車等滅火設備及技術	
社會局(處)	07-3373379		少年福利科業務	
交通局(處)	07-2299825		校園週邊交通疏散	
工務局(處)	07-822-4567		建物安全檢測	
衛生局	07-8414687		環境清消	
環保局	07-7351500		清運廢棄物	
三民區寶興里里長	07-3844612 0929328436	許慶銘	週邊里民協調	
<b>警政、消防、醫療單位</b>				
大昌消防分隊	(07)385-4955	黃冠智	距離 <u>1</u> 公里 約 <u>2</u> 分鐘可抵達	
高雄市警察局覺民所	(07)384-2108		距離 <u>3</u> 公里 約 <u>4</u> 分鐘可抵達	
高雄醫學院	07-3121101		距離 <u>5</u> 公里 約 <u>10</u> 分鐘可抵達	
<b>公共設施負責單位</b>				
電力公司分處	(07)521-3646		緊急電力修復	
欣高瓦斯公司	0925-308939	劉宗霖	瓦斯供應切斷，檢查瓦斯是否外漏	
高雄市自來水事業處	(07)332-1526		緊急供水	
力申水電行	0932-730287	楊榮鎮	電力修復	
<b>其他支援單位</b>				

單位名稱	聯絡電話	聯絡人	支援工具或技術 (服務項目及內容)	備註
家長會長	0939-899735	廖世琪		
教師會會長	0920-012646	林志賢		
校友會會長	0939-762710	陳婉嬪		

# 第4篇 應變階段

## 4.1 校園災害應變流程

校園災害應變流程為當學校面臨各種災害時，使用一致性的流程進行應變，得以確實、迅速因應各項災害。事件發生時，依校園災害應變流程〔圖 4.1〕及相關說明和原則〔表 4.1〕進行應變。




圖 4.1 校園災害應變流程圖

表 4.1 校園災害應變流程說明及原則

應變流程	說明	原則	參考表格
1. 個人判斷	<p>→ 當事件發生時，個人（或災害發現者）判斷先進行自我安全防護。</p>	<p>→ 可選擇就地避難（就近尋找相對安全處避難），或立即疏散。</p>	
2. 通報校長	<p>→ 待確認安</p>		

應變流程	說明	原則	參考表格
(或代理人)	全無虞後，通報校長，討論並確認疏散與否，下達疏散指令。		
3. 判斷災情 (師生不	判 → 若教職員工生不在		

應變流程	說明	原則	參考表格
在校)	學校，校長（或代理人）接到通報後，依事件狀況，判斷學校是否受損。		
	➔ 若無受	➔ 有新狀	

應變流程	說明	原則	參考表格
	<p>損情形，維持正常作息，但提高警覺，隨時注意是否有新狀況發生。事件結束後</p>	<p>況發生時，則回到發生事件開始新流程；無狀況發生，則定時巡視校園，若有安全疑慮之</p>	

應變流程	說明	原則	參考表格
	撰寫事件後報告，作為下次事件檢討與參考依據。	處，則設置警戒標示，並通報相關單位。	
4. 判斷 斷疏散（師生在校）	→ 若教職員工生均在學校，校長	→ 校長（或代理人）在接受教育行	

應變流程	說明	原則	參考表格
	<p>(或代理人) 接到通報後，依事件狀況，判斷是否進行全校或局部人員疏散，並</p>	<p>政主管機關命令或自行判斷災情（如狀況有擴大之虞或對人員可能造成生命威脅</p>	

應變流程	說明	原則	參考表格
	決定進行水平疏散或垂直疏散。	<p>時)，決定發布疏散命令時機，主要以人員疏散為主。</p> <p>→ 因應教職員工生需求，規劃發布疏</p>	

應變流程	說明	原則	參考表格
		散命令方式，如聽覺障礙得以視覺型警報裝置、閃光燈、擊鼓等方式，確保能確實接收到	

應變流程	說明	原則	參考表格
		<p>訊息。</p> <p>→ 確認避難路線之安全與暢通（搶救組人員清除障礙物）。</p> <p>→ 若有附設幼兒園或特</p>	

應變流程	說明	原則	參考表格
		特殊教育班級，避難引導人員優先協助低年級（含附設幼兒園）、行動不便或有特殊情	

應變流程	說明	原則	參考表格
		<p>況之教職員工生，需視情況增派人力協助避難疏散。</p> <p>→ 學校除依據校園防災地圖進行疏</p>	

應變流程	說明	原則	參考表格
		散之外，亦應透過環境特性、歷史災害經驗等資料，以最嚴重情境想定評估面臨風險，適	

應變流程	說明	原則	參考表格
		<p>時調整疏散方式、集結點及因應措施。</p> <p>→ 學校應指定專人於平時定期更新緊急聯絡人清</p>	

應變流程	說明	原則	參考表格
		<p>冊（含過敏 / 用藥 / 特殊情形等資訊），並於避難疏散時攜帶至集合地點。</p> <p>→ 回報疏散狀況</p>	

應變流程	說明	原則	參考表格
		至相關單位。	
	<p>→ 若維持正常作息不疏散，應提高警覺，隨時注意是否有新狀況發生。</p>	<p>→ 新狀況發生時應回到發生事件開始新流程；無狀況發生則定時巡檢校園，</p>	

應變流程	說明	原則	參考表格
	事件結束後撰寫事件後報告，作為事件檢討與參考依據。	若有安全疑慮，則設置警戒標示，並通報相關單位。	
5. 啟動緊急應變小組	→ 啟動緊急應變小組，	→ 啟動時機包含： ① 地方	支援單位聯絡清冊 [

由政府成立應變中心時；  
 ② 上級指示成立；  
 ③ 學校位於災區且有災損；  
 ④ 校長視災情程度啟動；  
 ⑤ 交通

由校長擔任指揮官，校長不在校內，由代理人擔負其職。  
 → 指揮官視事件情況啟動緊急應變小

應變器材	數量	單位	存放地點	負責人員	檢
					已完
冷敷袋/熱敷袋		個	2/6	陳婉青	■
額溫槍/耳溫槍		支	37/4	劉天策	■
醫用口罩		個	20000	劉天策	■
酒精 500ml		瓶	50	劉天策	■
消毒水 20l		瓶	20	劉天策	■
疏散用品					
緊急救護搬運椅		個	0	陳婉青	■
備用緊急輪椅		個	3	陳婉青	■
逃生救助袋		組	0	陳婉青	■
臨時收容用品					
備用電池		個	20	林永盛	■
食品		份	0	林永盛	■
帳篷		組	7	林永盛	■
睡袋		個	0	林永盛	■
其他					
建築物、設備圖書		套	1	林永盛	■
蠟燭		個	10	林永盛	■
防火毯		件	0	林永盛	
打火機		個	5	林永盛	■
檢核日期	110 年 9 月 5 日			檢核人簽章	總務主任 吳麗生

應變流程	說明	原則	參考表格
	<p>組，若有需要，適時請求外部單位支援。</p> <p>→ 截至事件結束為止，應變小組需有人協</p>	<p>部中央氣象局發布颱風警報或豪大雨特報；</p> <p>⑥ 感受地震可能導致後續災情。</p> <p>→ 如教職員</p>	<p>表 3.2 ]</p>

應變流程	說明	原則	參考表格
	<p>助指揮官進行「災情彙整」任務，記錄災情狀況及應變工作。</p>	<p>工生不在學校時欲啟動緊急應變小組，指揮官應指派通報組召集人員，於適當時間至</p>	

應變流程	說明	原則	參考表格
		學校執行任務。	
6. 指派緊急應變小組任務	<p>→ 疏散至集結點後，開設指揮中心，指揮官分派緊急應變小組各分組</p>		

應變流程	說明	原則	參考表格
	<p>之任務。或得於平時規劃啟動緊急應變小組後各組自動各司其職。</p>		
	<p>→ 教職員工生狀</p>	<p>→ 疏散到達集合</p>	<p>避難疏散情形調查表〔附表 1.8〕 班級人員清點紅綠表〔附表 1.9〕</p>

應變流程	說明	原則	參考表格
	態確認（清點人數及安撫）。	地點後，應確實清點當日所有在校人員，並確認安全狀況，包含短期代理人員、鐘點教師、	

應變流程	說明	原則	參考表格
		共聘教師、外聘教師、實習教師、本土語言教師、家長會、廠商、工程人員、里長、志工、外賓等不	

應變流程	說明	原則	參考表格
		<p>特定人員。            → 幼兒園、低年級及特教班等學生心智發育較未成熟，可能會因害怕而哭鬧，班</p>	

應變流程	說明	原則	參考表格
		<p>導師 1 人恐難以安撫和處理，避難引導組成員應主動進行協助。</p> <p>→ 若教職員工生不在學</p>	

應變流程	說明	原則	參考表格
		校，指揮官應指派各分組人員第一時間確認教職員工生狀態。	
	→ 搜尋與搶救。	→ 避難疏散過程若遇教職	

應變流程	說明	原則	參考表格
		<p>員工生發生意外，救護人員應迅速執行救護行動。</p> <p>→ 搶救組前往避難地點確認失蹤人數，</p>	

應變流程	說明	原則	參考表格
		<p>基本以 3 人為一團隊，指揮官視失蹤人數決定派遣團隊攜帶擔架及急救箱前往。</p> <p>→ 緊急</p>	

應變流程	說明	原則	參考表格
		救援通報依「求援」、「待援」、「救援」程序逐級回報，優先通報 119 及地方災害應變中	

應變流程	說明	原則	參考表格
		<p>心，爭取救災資源協助應變處置。</p> <p>→ 若教職員工生不在學校，應先確認當日是否有值班人</p>	

應變流程	說明	原則	參考表格
		<p>員及當下狀況，並視情形執行搜尋與搶救工作。</p>	
	<p>→ 傷患檢傷與救護。</p>	<p>→ 由緊急救護人員進行檢傷並包紮、固定、</p>	<p>教職員工生送醫名單〔附表 1.10〕</p>

應變流程	說明	原則	參考表格
		<p>止血，若可移動再將傷患送往急救站。</p> <p>→ 若傷勢嚴重，即通報 119，或聯絡附近醫院（診所</p>	

應變流程	說明	原則	參考表格
		<p>)，進行後送相關事宜。</p> <p>→ 若消防救護車因交通受阻無法抵達，考量自行送醫，並以電話通</p>	

應變流程	說明	原則	參考表格
		<p>報教育行政主管機關或地方災害應變中心，俾利掌握災情並請求相關單位支援協助。</p>	

應變流程	說明	原則	參考表格
	<p>→ 校園安全巡查（建築物評估）。</p>	<p>→ 判定建築物及設施損毀狀況及危險程度，將劃定危險區域設立警戒線（警告標示）。</p>	<p>建築物及設施危險判定表〔附表 1.11〕</p>

應變流程	說明	原則	參考表格
		<p>➔ 若校舍受損，在安全前提下搶救器材、設備，清查受損情形，照相存證並通報教育行政主</p>	

應變流程	說明	原則	參考表格
		管機關。	
	→ 警戒標示與監控。	→ 派員定時巡視警戒區域（原則上 2 人一組），並警告全體教職員工生不可靠	

應變流程	說明	原則	參考表格
	<p>→ 狀況回報與統計，視需要請求外部單位支援。</p>	<p>→ 由指揮官協請家長會長集結社區志工、家長會成員或校友會，協調災時所能提供的</p>	<p>近。</p> <p>支援單位聯絡清冊〔</p>

搶救災資源及人力部署支援。

應變器材	數量	單位	存放地點	負責人員	檢
					已完
冷敷袋/熱敷袋		個	2/6	陳婉青	■
額溫槍/耳溫槍		支	37/4	劉天策	■
醫用口罩		個	20000	劉天策	■
酒精 500ml		瓶	50	劉天策	■
消毒水 20l		瓶	20	劉天策	■
疏散用品					
緊急救護搬運椅		個	0	陳婉青	■
備用緊急輪椅		個	3	陳婉青	■
逃生救助袋		組	0	陳婉青	■
臨時收容用品					
備用電池		個	20	林永盛	■
食品		份	0	林永盛	■
帳篷		組	7	林永盛	■
睡袋		個	0	林永盛	■
其他					
建築物、設備圖書		套	1	林永盛	■
蠟燭		個	10	林永盛	■
防火毯		件	0	林永盛	
打火機		個	5	林永盛	■
檢核日期	110 年 9 月 5 日			檢核人簽章	總務主任 吳麗生

應變流程	說明	原則	參考表格
			表 3.2 ]
7. 判斷復課	<p>➔ 指揮官依事件發展及狀況，判斷學校是否繼續上課。依學校損壞程度，決定原</p>	<p>➔ 若校園受災，立即進行搶救與安置教職員工生，並儘速統整災情通報教育行政主管</p>	校園災後緊急判斷與建議採取行動 [附表 1.12]

應變流程	說明	原則	參考表格
	地復課或異地復課。	機關或地方災害應變中心。 → 召開應變階段會議，決定停（復）課及復原事宜。	
	→ 若決定停課	→ 決定停課時，	自行接送同意書〔附表 1.13〕

應變流程	說明	原則	參考表格
	<p>，確認周邊道路狀況安全，再通知家長領回。</p>	<p>應規劃家長接回區域，並由適當管道公告、通知家長，並派員管制交通動線。          → 平時應和家</p>	

應變流程	說明	原則	參考表格
		<p>長約定透過 1991 作為緊急溝通訊息提供管道；若有必要，得由導師聯繫個別家長安排</p>	

應變流程	說明	原則	參考表格
		<p>學生返家事宜，由家長接回並填寫自行接送同意書。</p> <p>→ 若教職員工生不在學校時決定停</p>	

應變流程	說明	原則	參考表格
		課，應於公告後逕行通報相關單位。	
	→ 針對無法立即接回之學生，學校辦理臨時收容相	→ 安排合適之臨時收容空間，安置不克返家教職員工	

應變流程	說明	原則	參考表格
	關事宜。	<p>生，同時報備相關單位。</p> <p>→ 若校外聯絡道路中斷，將災情通報 119、地方災害應變中心及教</p>	

應變流程	說明	原則	參考表格
		育部校安中心。 → 若學校受地方政府指定為收容場所，依地方政府及公所規定辦理相關	

應變流程	說明	原則	參考表格
		整備、應變工作。	
8. 解除緊急應變小組任務	→ 通報相關單位處理狀況與進度。	→ 依《校園安全及災害事件通報作業要點》規定，進行災害通報。	
	→ 指揮官得	→ 校舍檢查	

應變流程	說明	原則	參考表格
	視情況縮編或解除緊急應變小組的任務。	安全無虞、發布回教室繼續上課後，連帶解除緊急應變小組任務。 → 若遇巨災或特殊狀況，	


應變流程	說明	原則	參考表格
		家長需逐步接回學生，得視情況縮編緊急應變小組分組及人員。 → 人員安置事物都處理	

應變流程	說明	原則	參考表格
		完畢，得解除緊急應變小組任務。	
事件結束後	→ 回復校園災害防救組織平時工作分配。	→ 各負責單位持續處理相關事宜，如心靈輔導、環境清	

應變流程	說明	原則	參考表格
		理等。	
	<p>→ 事件結束後撰寫事件後報告，作為下次事件檢討與參考依據。</p>	<p>→ 召開檢討會議，強化防災事宜。</p>	

## 4.2 災害通報

藉由 24 小時值勤機制，有效傳達災害情報，進行快速搶救作業。依《校園安全及災害事件通報作業要點》規定，進行災害通報流程〔圖 4.2〕與記錄災害通報重點〔表 4.2〕。



<b>教育部校安中心</b>
02-33437855
<b>縣市教育局處</b>
07-7995678
<b>縣市災害應變中心</b>
07-3368333
<b>鄉鎮市區災害應變中心</b>
07-3844612
<b>警察局三民二分局</b>
07-3814093
<b>消防局大昌分隊</b>
07-3121101
<b>高雄醫院</b>
07-3121101

圖 4.2 災害通報流程圖

表 4.2 災害通報重點紀錄

序號	通報時間	通報人	通報單位	接洽人	通報重點(人、事、時、地、物)
1	__年__月__日 __時__分				
2	__年__月__日 __時__分				
3	__年__月__日 __時__分				
4	__年__月__日 __時__分				
5	__年__月__日 __時__分				

註：得視需求自行增減表格使用。

## 第5篇 復原重建階段

### 5.1 受災師生心靈輔導

一、學校參考教育部出版《災難（或創傷）後學校諮商與輔導工作參考手冊》規劃災難（或創傷）之介入與合作原則，調查學校鄰近並可以使用或合作的心靈輔導資源〔表 5.1〕。

#### 二、心靈輔導基本原則

- （一）先由一般的級任或專科教師（第一線的心輔教師）進行初步心理諮商，由輔導業務承辦單位，如輔導室（處）、學務處，指導各班導師適當引領學生抒發對各類災害的觀感，再進一步輔導特殊個案。
- （二）藉由集體創作或活動，設計相關活動，讓學生們在活動中宣洩情緒，且經由同儕發現大家的共通性及獲得支持。
- （三）運用媒介物幫助溝通。有時口語的表達是有限的，可準備工具協助學生從其他途徑表達災後的感受。
- （四）協助學生做有助益的工作。設計各類災害演習協助學生獲得控制的力量；參加社區重建活動，使學生有機會重新建立自己的學校或家園；做一些快樂的活動，嘗試為生命帶來正向的力量。
- （五）運用相關宣導海報、手冊、網站及專書進行輔導。
- （六）動員學校所有教師及鄰近相關人力，進行學生心靈輔導。
- （七）請求民間團體的適時支援協助。

表 5.1 心靈輔導資源表

範圍	單位	電話或網站
縣市 資源	高市政府衛生局 社區心衛中心	713-4000 轉 5418
	高政府教育局 學生輔導諮商中心	382-1200
其他 資源	財團法人「張老師」基金會 高雄分事務所	07-3306180 轉 1980
	兒童青少年晤談專線	0800-017685

### 心理諮商資源

心理諮商所及心理治療所	電話	地址
財團法人「張老師」基金會 高雄分事務所	07-3306180 1980	高雄市苓雅區中山二路 412 號 3 樓
呂旭立基金會高雄分會	07-3311676	高雄市苓雅區興中二路 69 號 4 樓之 1
安康心理諮商所	07-7263880	高雄市苓雅區成功一路237巷48號1、2樓
安心塾心理治療所	07-2236263	高雄市苓雅區五福一路 181 號1 樓
芯耕園心理諮商所	07-5567315	高雄市左營區至聖路 312 號 17 樓之 3
綠野仙蹤心理諮商所	07-5508216	高雄市左營區裕誠路 188 號 2 樓
小宅心理諮商所	0918061622	高雄市前鎮區文橫三路194-3號
繪心庭心理諮商所	07-5530101	高雄市鼓山區華榮路 228 號 7 樓
藍秀宏心理諮商所	07-5532885	高雄市鼓山區博愛二路 343 號 5 樓之 2
心旅心理諮商所	07-5313381	高雄市鼓山區鼓山三路 23-6 號 1 樓
真誠心理諮商所	0905760003	高雄市鼓山區鼓元街109號1樓
慢慢心理諮商所	07-5361050	高雄市前鎮區一心一路21號5樓之3
宇智心理治療所	07-7775580	高雄市鳳山區文衡路 490 號 2 樓
路以心理治療所	0975375759	高雄市鳳山區瑞春街 4 號
大觀心理治療所	07-3850381	高雄市三民區水源路 18 號 7 樓之 1
繪星心理治療所	07-2362585	高雄市新興區八德一路 212 號 2 樓
茂德診所	07-3122238	高雄市三民區自由一路 14 號
家慈診所	07-3333375	高雄市苓雅區永康街 118 號

## 5.2 學校環境衛生及設施設備維護與修繕

- 一、災後環境衛生之清掃與維護，加強整理淹水或是土石砸落區域，亦可設置臨時廁所，並就排泄物及垃圾之處理等採取必要措施，以保持校園衛生整潔。
- 二、災後學校視情況進行設施設備維護與修繕。
- 三、加強防疫與食品衛生管理等相關計畫。
- 四、立即建立廢棄物、垃圾、瓦礫等處理方法，設置臨時放置場，循序進行蒐集、分類、搬運及處置等程序，以迅速整潔校園，並避免製造環境汙染。
- 五、採取消毒等措施，以維護教職員工生之健康。
- 六、由相關單位/人員利用全校平面圖，選擇不受災威脅及廢棄物清運進出方便之空地。
- 七、建立廢棄物清運及處理方法，此部份可由相關單位/人員評估，若情況許可採行外包，若不可行可請求相關單位支援。
- 八、定期採取消毒措施維護教職員工生健康，由相關單位/人員評估，分別採 3 天、1 星期及 1 個月消毒 1 次，可視情況自行縮短時程。
- 九、由相關單位/人員調配人手定期維持校園整潔。

## 5.3 學生復課計畫、補課計畫

- 一、視校園安全與否進行復課、補課計畫。
- 二、欲原校地復課者，應商請教育部或縣（市）教育局處協助簡易教室之興建。
- 三、原校地安全堪虞時，應由縣（市）教育局處協助安排學生至鄰近學校或適當地點上課。
- 四、補課計畫以教育部所定之課程標準進行，但可因地區特性，做適切之調整，使學生能持續學習。
- 五、教職員應掌握學生動向及具體受災情形（教科書、就學用品、制服、學費之減免、獎學金之發給、對災害造成家庭生活困難之學生給予就學補助），確認該次災害對學生心理層面之影響，同時建立與家長間的聯絡管道。
- 六、輻射與海嘯災害之復原依政府相關規定與程序辦理。

## 5.4 供水與供電等緊急處理

- 一、對於災害造成設施、設備與維生管線等損壞之相關事宜，優先處理校內飲用水系統。
- 二、搶救組派員初勘檢查水利設施或各管線災後受損情形。
- 三、供水供電前檢查牆壁中水電管線是否已經損毀。
- 四、檢查水池、水塔、飲水機等相關用水設備是否受損，改善學校飲用水設施。飲用水均能達到法定標準為當務之急。
- 五、若校園需分區輪流供水，或請求運水車調度支援，應於各區分別設置 3 到 5 個供水站。
- 六、先行搶修損壞之水、電管線，減少漏水及漏電危害，再逐步全面供水供電。
- 七、立即通知相關業者(如自來水公司及電力公司等)，派遣專業技術人員緊急檢查所管設施、設備，掌握其受損情形，並對設施、設備與維生管線進行緊急修復及供應之措施，以防止二次災害，確保教職員工生之正常生活。
- 八、調查災情，提報搶修預算，追蹤執行進度。